



LÍDER EN EQUIPO
DE PROTECCIÓN PERSONAL
PARA LA INDUSTRIA

ÍNDICE

Calzado de Seguridad	04
Calzado Genérico	19
Protección de Cabeza	21
Protección Visual	26
Protección Auditiva	31
Protección Respiratoria	33
Protección de Espalda	38
Protección Táctil	42
Protección de Cuerpo	52
Extintores y Señalización	62
Uniformes	72
Protección Anticaídas	77
Accesorios	84

Simbología



Casco de Acero



Antiestático



Casco Poliamida



Resistente a la
Abrasión



Antiderrapante



Forro de textil acojinado
térmico y con alta
resistencia a la fricción



Horma ergonómica EEE
que brinda excelente confort,
soporte y durabilidad



Suela y Plantilla
antifatiga con absorción
de impacto




Contra aceite, ácido,
grasa, solvente



Dieléctrico

**CALZADO DE
SEGURIDAD**



111

NOM
113 - STPS - 2009
MX HECHO EN MÉXICO



- Clave:** 111
- Color:** Café.
- Plantilla:** Aosolite.
- Ojillos:** Nylon.
- Bullón:** Textil.
- Casco:** Poliamida.
- Recio Horma:** EEE.
- Forros:** Textil.
- Corte:** Piel. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
- Presentación:** Borcegui de 6"
- Dielectrico:** Resiste 14,000 Voltios.
- Soporte:** En el talón para mayor estabilidad de TPU.
- Suela:** Inyectada doble densidad PU/TPU.
- Sistema de Fabricación:** Inyección Directa al corte.
- Tallas:** 23-30 sólo puntos enteros
- Caja máster:** 20 pares.

109PLUS

NOM
113 - STPS - 2009
MX HECHO EN MÉXICO



**Certificación de Calidad
ASTM F2413-18**

- Clave:** 109PLUS
- Color:** Café.
- Plantilla:** Aosolite.
- Ojillos:** Nailon.
- Bullón:** Textil.
- Casco:** Poliamida.
- Recio Horma:** EEE.
- Forros:** Textil.
- Corte:** Piel. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
- Presentación:** Borcegui de 6"
- Dielectrico:** Resiste 14,000 Voltios.
- Soporte:** En el talón para mayor estabilidad de TPU.
- Suela:** Inyectada doble densidad PU/TPU.
- Sistema Fabricación:** Inyección Directa al corte.
- Tallas:** 23-30 sólo puntos enteros
- Caja máster:** 20 pares.

779PLUS


NOM
113 - STPS - 2009
MX
HECHO EN
MÉXICO



- Clave:** 779PLUS
- Color:** Negro con detalles en Rojo.
- Planta** **ANTIPENETRACIÓN.**
- Plantilla:** EVA conformada.
- Ojillos:** Nailon.
- Bullón:** Textil.
- Casco:** Poliamida.
- Recio Horma:** EEE.
- Forros:** Textil.
- Corte:** Piel pulida.
- Presentación:** Borcegui de 6"
- Dielectrico:** Resiste 14,000 Voltios.
- Suela Roja:** Inyectada doble densidad PU/TPU.
- Sistema Fabricación:** Inyección Directa al corte.
- Tallas:** 25-30 sólo puntos enteros
- Caja máster:** 20 pares.

5002PLUS

NOM
113 - STPS - 2009



- Clave:** 5002PLUS
- Color:** Café.
- Plantilla:** Sport conformada.
- Casco:** Poliamida.
- Recio Horma:** EEE.
- Forros:** Textil.
- Corte:** Piel rodeo.
- Presentación:** Bercegui de 6".
- Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios.
- Suela:** Inyectada PU. Monodensidad.
- Sistema Fabricación:** Inyección Directa al corte.
- Tallas:** 25-30 sólo puntos enteros
- Caja máster:** 20 pares.




NUEVO



Clave: 122N
Color: Negro
Plantilla: EVA Conformada.
Casco: Poliamida.
Recio Horma: EE.
Corte: Micropiel. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
Presentación: Borcegui de 6"
Dieléctrico: Resiste 14,000 Voltios.
Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.
Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.
Tallas: 23-30 (sólo puntos enteros)
Caja máster: 18 pares
Chinela: Con Bomper
Caja máster: 20 pares



Clave: 767PLUS
Color: Café con detalles en rosa.
Plantilla: EVA conformada.
Bullón: Textil.
Casco: Poliamida.
Recio Horma: EEE.
Forros: Textil.
Corte: Piel. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
Presentación: Borcegui de 5"
Dieléctrico: Resiste 14,000 Voltios.
Suela: Inyectada monodensidad PU.
Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.
Tallas: 23-27 sólo puntos enteros
Caja máster: 20 pares




- Clave:** 120
- Color:** Negro con rojo.
- Plantilla:** Sport conformada.
- Ojillos:** Nailon.
- Bullón:** Textil.
- Casco:** Poliamida.
- Recio Horma:** EEE.
- Forros:** Textil.
- Corte:** Piel.
- Presentación:** Tenis de seguridad con reflejante alta visibilidad.
- Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios.
- Suela Roja:** Inyectada doble densidad PU/TPU.
Resistente contra ácidos y agentes corrosivos.
- Sistema Fabricación:** Inyección Directa al corte.
- Tallas:** 25-30 sólo puntos enteros
- Caja máster:** 20 pares



- Clave:** 120DAMA
- Color:** Negro con rosa.
- Plantilla:** Sport conformada.
- Ojillos:** Nailon.
- Bullón:** Textil.
- Casco:** Poliamida.
- Recio Horma:** EEE.
- Forros:** Textil.
- Corte:** Piel.
- Presentación:** Tenis de seguridad con reflejante alta visibilidad.
- Dielectrico:** Resiste 14,000 Voltios.
- Soporte:** Inyectada doble densidad PU/TPU.
- Suela Rosa:** Resistente contra ácidos y agentes corrosivos.
- Sistema Fabricación:** Inyección Directa al corte.
- Tallas:** 23-27 sólo puntos enteros
- Caja máster:** 20 pares.



NOM
113 - STPS - 2009
MX
HECHO EN
MÉXICO



Clave: 777
Color: Café.
Plantilla: EVA.
Ojillos: Metálicos.
Bullón: Textil.
Casco: Sin casco. **CALZADO OCUPACIONAL**
Recio Horma: EEE.
Corte: Nobuck.
Forro: Textil.
Presentación: Hicking.
Suela: Phylon con hule.
Sistema Fabricación: Pegado.
Tallas: 25-29 sólo puntos enteros.
Caja máster: 20 pares.



MX
HECHO EN
MÉXICO



Clave: 6570
Color: Miel.
Plantilla: EVA.
Ojillos: Metálicos.
Bullón: Textil.
Casco: Sin casco. **CALZADO OCUPACIONAL**
Recio Horma: EEE.
Corte: Nobuck.
Forro: Textil.
Presentación: Hicking.
Suela: Phylon con hule.
Sistema Fabricación: Pegado.
Tallas: 23-26 sólo puntos enteros.
Caja máster: 20 pares.



NOM
113-STPS-2009



NUEVO



Clave: 106
Color: Negro
Plantilla: EVA conformada.
Casco: Poliamida.
Recio Horma: EE.
Forros: Textil Malla Sandwich.
Corte: Gamuza Vacuno.
Presentación: Choclo
Dieléctrico: 14,000 Voltios
Suela: Inyectada doble densidad PU con injerto interno anti-impacto.
Sistema Fabricación: Pegado
Tallas: 25-30
Caja máster: 20 pares.
Hecho: En China



NOM **MX HECHO EN MÉXICO**
113-STPS-2009



Clave: 107C
Color: Café
Plantilla: EVA conformada.
Casco: Poliamida.
Corte: Oleo Buck 18-20
Recio Horma: EE.
Forros: Textil Termico Alta Resistencia a la Fricción.
Presentación: Borcegui de 6".
Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.
Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.
Sistema Fabricación: Inyección Directa al Corte
Tallas: 23-30
Caja máster: 20 pares



Clave: 5820
Color: Negro con Azul
Plantilla: Memory Foam
Casco: Poliamida.
Recio Horma: EE.
Forros: Textil Malla Sandwich.
Corte: Malla Poliester, Algodón, KPU
Presentación: Borcegui
Dieléctrico: Resiste 14,000 Voltios.
Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.
Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.
Tallas: 23-30 sólo puntos enteros
Caja máster: 20 pares



Clave: 107
Color: Negro.
Plantilla: EVA conformada.
Ojillos: Nailon.
Bullón: Textil.
Casco: Poliamida.
Corte: Piel pulida. Espesor 1.8-2.0 mm.
Recio Horma: EEE.
Forros: Textil.
Presentación: Borcegui de 6".
Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.
Suela: Poliuretano doble densidad.
 Resistente contra ácidos y agentes corrosivos.
Sistema Fabricación: Pegado.
Tallas: 22-31 con puntos medios.
Caja máster: 20 pares.



NUEVO

Gris



Negro



Clave: 31036

Color: Gris/Negro y Negro

Plantilla: PU

Casco: Poliamida.

Recio Horma: EE.

Forros: Textil Impermeable.

Corte: Poliester.

Presentación: Choclo


Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.

Suela: Doble densidad PU/PU.

Sistema Fabricación: Pegado

Tallas: 23-30 (sólo puntos enteros)

Caja máster: 20 pares.



Clave: 107PLUS

Color: Negro con detalles en azul.

Plantilla: EVA conformada.

Bullón: Textil.

Casco: Poliamida.

Recio Horma: EEE.

Forros: Textil.

Corte: Piel pulida. Espesor 1.8-2.0 mm.

Presentación: Borcegui de 6".

Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.

Suela Azul: Inyectada doble densidad PU/TPU.

Resistente contra ácidos y agentes corrosivos.

Sistema Fabricación: Inyección directa al corte.

Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.

Caja máster: 20 pares.



Clave: 765
Color: Negro.
Plantilla: EVA conformada.
Ojillos: Nailon.
Bullón: Textil.
Casco: Poliamida.
Recio Horma: EEE.
Forros: Con propiedades térmicas y antimicóticas.
Corte: Piel pulida. Espesor 1.8-2.0 mm.
Presentación: Borcegui de 6".
Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.
Suela: Poliuretano doble densidad. Resistente contra ácidos y agentes corrosivos.
Sistema Fabricación: Pegado.
Tallas: 22-30 con puntos medios.
Caja máster: 20 pares.



Clave: 32142
Color: Negro.
Plantilla: Doble plantilla de EVA conformada.
Bullón: Textil.
Casco: Sin casquillo. **CALZADO OCUPACIONAL**
Recio Horma: EEE.
Forros: Con propiedades térmicas y antimicóticas.
Corte: Piel pulida. Espesor 1.8-2.0 mm.
Presentación: Choclo.
Suela: Doble densidad. Poliuretano/Hule
Sistema Fabricación: Pegado.
Tallas: 25-29 sólo números enteros
Caja máster: 20 pares.



790

NOM
113-STPS-2009

MX
HECHO EN
MÉXICO



Clave: 790

Color: Café.

Plantilla: Aosolite

Casco: Poliamida.

Recio Horma: EEE.

Forros: Textil térmico cambrell nylon,
alta resistencia a la fricción.

Corte: Piel Crazy Horse.

Presentación: Bota de 8".

Dieléctrico: Resiste 14,000 Voltios.

Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.

Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.

Tallas: 25-30 (sólo puntos enteros)

Caja máster: 16 pares.



610

NOM
113-STPS-2009

MX
HECHO EN
MÉXICO



Clave: 610PLUS (negro) 610ARENA (arena)

Color: Negro y Arena.

Plantilla: Sport táctica.

Ojillos: Nailon.

Bullón: Textil.

Casco: Sin casquillo.

Recio Horma: EEE.

Corte: Vacuno (negro) Gamuza (arena)

Presentación: Bota táctica de 8".

Dieléctrica: Resiste 14,000 Voltios.

Suela: Inyección Directa PU/TPU

Sistema Fabricación: Inyectada directa al corte.

Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.

Caja máster: 16 pares.



- Clave:** 760
- Color:** Café.
- Plantilla:** PU conformada.
- Ojillos:** Nailon.
- Bullón:** Textil.
- Recio Horma:** EEE.
- Forro:** Textil acojinado térmico y con alta resistencia a la fricción.
- Corte:** Piel flor entera. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
- Casco:** Poliamida .
- Presentación:** Borcegui de 6".
- Suela:** Hule SBR
- Sistema Fabricación:** Sticher.
- Tallas:** 22-32 con puntos medios.
- Caja máster:** 20 pares.



- Clave:** 135
- Color:** Café.
- Plantilla:** PU conformado
- Ojillos:** Metálicos.
- Bullón:** Textil.
- Casco:** Acero.
- Recio Horma:** EEE.
- Forros:** Textil.
- Corte:** Piel flor entera. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
- Presentación:** Borcegui de 6".
- Suela:** Hule SBR con acrílo nitrilo.
- Sistema Fabricación:** Sticher.
- Tallas:** 22-32 con puntos medios.
- Caja máster:** 20 pares.

135 METATARSAL



NOM
113-STPS-2009

MX
HECHO EN
MÉXICO

- Clave:** 135METATARSAL
- Color:** Café.
- Plantilla:** PU conformada.
- Ojillos:** Metálicos.
- Bullón:** Textil.
- Casco:** Acero.
- Recio Horma:** EEE.
- Forros:** Textil.
- Corte:** Piel flor entera. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
- Presentación:** Borgegui de 6" con protección Metatarsal.
- Suela:** Hule SBR con acrílo nitrilo.
- Sistema Fabricación:** Sticher.
- Tallas:** 22-32 con puntos medios.
- Caja máster:** 20 pares. ***SOBRE PEDIDO**





782 ASSEN



MADE IN ITALY



Clave: 782 ASSEN

Color: Negro con detalles en rojo.

Corte : Vacuno.

Bullón: Textil.

Soporte: Comfort area.

Plantilla Antiperforación: De tejido HRP- High Resistant Perforat.....

Casco: Poliamida.

Forros: Antimicóticos, 100% poliéster.

Suela: PU de doble densidad.
Con características ESD Antiestático.

Sistema Fabricación: Inyección directa al corte.

Tallas: 25-30 (sólo puntos enteros)

Caja Máster: 10 pares.



VALENCIA



Clave: VALENCIA

Color: Negro con detalles en rojo .

Corte: Vacuno.

Bullón: Textil.

Casco: Poliamida.

Corte: Textil.

Forros: Antimicóticos, 100% poliéster.

Suela: PU de doble densidad.
Con características ESD Antiestático.

Sistema Fabricación: Inyección directa al corte.

Plantilla Antiperforación: De tejido HRP- High Resistant Perforation.

Tallas: 25-30 (sólo puntos enteros)

Caja Máster: 10 pares.



WPL

MX
HECHO EN
MÉXICO



Clave: WPL

Color: Negro.

Bota Fabricada con PVC y calceta poliéster/ algodón.
Resiste al agua. Bota de 40 cm de altura, con dos marcas para recortar a 5 cm y 10 cm.

Caña: Color negro. Para evitar la fatiga del pie la caña está fabricada con materiales suaves menos rígidos y de menor dureza.

Suela: Diseño antiderrapante el cual proporciona una larga duración y una excelente adherencia a las superficies secas o mojadas. Este diseño permite que la pisada sea más ligera y segura.

Horma: Ergonómica, adecuada al pie y al cuerpo, logrando un calce con la parte del empeine y talón, permitiendo así confort y reducción de fatiga.

Tallas: 24 a 30 sólo puntos enteros.

Caja máster: 10 pares.



ILB

MX
HECHO EN
MÉXICO



Clave: ILB (Blanca) ILN (Negra)

Bota Industrial y Sanitaria

Color: Blanco o Negro.

Fabricada con doble inyección de PVC y calceta poliéster/ algodón.
Resistente al trabajo pesado, a sustancias químicas, productos grasos vegetales, animales, a la abrasión y rangos de temperatura entre 5°C y 42°C sin presentar deformación o resquebrajamiento (no usarse fuera de esos rangos).

Caña: Color negro o blanco. Para evitar la fatiga del pie la caña está fabricada con materiales suaves menos rígidos y de menor dureza.

Suela: Color rojo con una dureza de 65-75 shore A. Antiderrapante.

Horma: Ergonómica que permite confort y reducción de fatiga.

Tallas: 25 a la 30 sólo puntos enteros.

Caja máster de 10 pares.



ILN

MX
HECHO EN
MÉXICO



**Si requiere el modelo con casquillo, favor de preguntar costo y tiempo de entrega con su asesor.*



**CALZADO
GENÉRICO**

101ANH

NOM **MX**
HECHO EN MÉXICO
113-STPS-2009



Clave: 101ANH
Color: Negro.
Plantilla: EVA.
Bullón: Textil.
Casco: Acero.
Recio Horma: EEE.
Forros: Textil.
Corte: Piel pulida. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
Presentación: Borgegui de 6".
Suela: Hule.
Sistema de Fabricación: Pegado Lock Stitcher (pegado y cosido).
Tallas: 22 al 32 con puntos medios.
Caja máster: 24 pares.

105PLUS

NOM **MX**
HECHO EN MÉXICO
113-STPS-2009



Clave: 105PLUS
Color: Negro.
Plantilla: EVA.
Bullón: Textil.
Casco: Poliamida.
Recio Horma: EEE.
Forros: Textil.
Corte: Piel pulida. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
Presentación: Borgegui de 5".
Suela: Hule.
Sistema de Fabricación: Pegado Lock Stitcher (pegado y cosido).
Tallas: 22 al 31 sólo puntos enteros.
Caja máster: 24 pares.

766

NOM **MX**
HECHO EN MÉXICO
113-STPS-2009



Clave: 766
Color: Negro.
Plantilla: EVA conformada.
Bullón: Textil.
Casco: Poliamida.
Recio Horma: EEE.
Follos: Textil.
Corte: Flor corregida cuero ganado vacuno.
Presentación: Borgegui de 5"
Dielectrico: Resiste 14,000 Voltios.
Suela: Poliuretano (PU).
Sistema de Fabricación: Pegado.
Tallas: 22 al 30 sólo puntos enteros.
Caja máster: 24 pares.

PROTECCIÓN DE CABEZA



CRISTAL

MX
HECHO EN
MÉXICO

Cristal claro. Clave: CRISTAL-CLA

Mica intercambiable de policarbonato o cristales, para goggles o caretas para soldar. Impide el paso de sustancias y residuos dañinos al trabajador. Medidas: 10.8 cm x 5 cm.

Cristal sombra 14. Clave: CRISTAL-OBS

Mantiene las mismas características que el claro, mencionadas anteriormente, además que por su película oscura protege los ojos de altas exposiciones luminosas que podrían ser dañinas para los mismos.

- Medidas: 10.8 cm x 5 cm.
- Caja con 100 piezas por color.

CRISTAL-OBS



CRISTAL-CLA



PASAMONTAÑAS

Pasamontañas de tejido doble.

Clave: PASAMONTAÑAS

Este pasamontañas está constituido de tel apolar, el cual brinda protección del frío al rostro en ambientes de bajas temperaturas.

- Presentación: Paquetes de 24 piezas.

MX
HECHO EN
MÉXICO



CAPUCHA

Capucha para soldador de Mezclilla.

Clave: CAPUCHA

Ajuste de Velcro.

La capucha protege la cabeza del trabajador de las chispas y rebabas generadas al momento de soldar, evitando así quemaduras, tanto en la cabeza como en el cuello.

- Composición: 100% Algodón.
- Presentación: Caja de 50 piezas.

MX
HECHO EN
MÉXICO





BARBIQUEJO

Barbiquejo para casco Termoplástico con barbilla.

Clave: **BARBIQUEJO**

Con ganchos de plástico. Para darle mayor estabilidad al casco de protección evitando así la posible caída con el movimiento durante la labor.

Al ser elástico se adapta a cualquier tipo o tamaño de cara y cabeza.

- Composición: 62% Poliéster, 38% Elastodieno.
- Presentación: Bolsa de 100 piezas.
- Hecho en China.



CASCO DE FIBRA DE CARBONO



Casco de protección clase PREMIUM con suspensión de cuatro puntos con ajuste matraca e intervalos.

Clave: **C FIBCAR**

- Fabricado en polietileno de alta densidad para altos impactos.
- Tipo I, Clase E
- Suspensión de arnés de nylon
- Capacidad de resistencia al impacto, penetración, tensión eléctrica de 20,000 volts, perforación a 30,000 volts y combustión
- Cuenta con 3 niveles para ajustar la altura del casco

CERTIFICACIONES:

NOM-115-STPS-2009

NMX-S-055-SCFI-2002

PEMEX-EST-SS-058-2018

NRF-012-CFE-2010.



CASCO FLUORESCENTES



Casco termoplástico con ajuste de matraca.

Casco Rosa Clave: **CDRFLUM**

Casco Lima Clave: **CDLFLUM**

Casco Naranja Clave: **CDNFLUM**

- Colores de alta visibilidad con matraca con reflejante en los costados.
- Cumple con certificación ANSI Z89.1-2003.
- Cumple con la norma NOM-115- STPS-1994.
- Casco de seguridad tipo cachucha clase "E"
- Presentación: Caja con 20 piezas.



CDRFLUM



CDLFLUM



CDNFLUM

COFIA

Gorro cofia plisada con resorte.

Clave: CDL-1

Utilizada en la industria alimenticia, así como en el sector de salud, para médicos y enfermeros que están expuestos a ambientes que necesitan alta higiene.

Composición: 100% Polipropileno.

- Presentación: Bolsa con 100 piezas.
- Caja Máter 45 bolsas.
- Hecho en Nicaragua



MNL

Malla Sanitaria.

Clave: MNL

Este aditamento es utilizado en la industria alimenticia, en la cual se requieren altos estándares de salubridad e higiene.

- Composición: 100% Nylon.
- Presentación: Bolsa con 100 piezas.
- Hecho en China.



NUQUERA

Nuquera de malla amarilla con reflejante.

Clave: NQ-001

Nuquera de malla color amarillo, la cual se fija al casco de protección para ayudar a soportar el daño provocado por los rayos UV del sol. Esto ayuda a que el trabajador no sienta la fatiga de forma directa y rinda más en su labor. Fijación al casco mediante resorte, también funciona para casco de ala ancha. 90% poliéster, 8% polipropileno, 2% PVC.

- Caja con 200 piezas.
- Hecho en China.



SOMBRILLA PARA CASCO

Clave: HATNUQ

Material transpirable, ligero y cómodo.

Alta visibilidad y franja reflectante en los bordes que te mantendrá a salvo cuando trabajes por la noche. También protege eficazmente su cuello del sol durante el día.

Se adapta a la mayoría de cascos. Sombrilla para casco con reflejante.

- Unitalla.
- Composición: 99.5% Poliéster, 0.5% Hierro.
- Presentación: Caja con 100 pzas.
- Hecho en China.





CASCOS

DE INTERVALOS



CDZ



CDA



CBS



CDN



CDR



CDV

Casco termoplástico con ajuste de intervalos o de matraca.

Características:

Cumple con certificación ANSI Z89.1-2003.

Cumple con la norma NOM-115- STPS-1994.

Casco de seguridad tipo cachucha clase "E".

Cuenta con canal para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco.

Laterales de 45 para que al momento del impacto el objeto sea desplazado con facilidad.

Ventajas:

Diseño totalmente moderno sin dejar a un lado su seguridad.

El casco es sumamente ligero para evitar incomodidades.

Nuevo diseño en la porta orejera para un fácil manejo de la misma.

Refuerzo adicional en la parte superior central del casco para soportar impactos de hasta 150 kgs.

Aplicaciones

Debido a la gran protección que brinda nuestro casco, tenemos una demanda en el ramo industrial, obras en construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del trabajador sea primordial.

- Caja de 84 piezas por color (no mezclados), en casco de intervalos.
- Caja de 60 piezas por color (no mezclados), en casco de matraca.

DE MATRACA CON REFLEJANTE



CDAM



CDZM



CDRM



CDVM



CBSM



CDNM

PROTECCIÓN VISUAL





LICATORNADO



ANSI Z87.1



Lentes de protección visual deportivo.

Clave: **LICA-TORNADO**

- Mica Tornasol 100% policarbonato con protección UV.
- Reduce la fatiga ocular neutralizando la luz amarilla.
- Brazos ergonómicos y antiderrapantes.
- Marco negro. Incluye cordón.
- Resistencia al impacto de partículas de alta velocidad.
- Antirayado y Antiempañó.
- Puente nasal universal de ajuste preciso.
- Presentación: Caja Máster de 50 piezas.



LICATMA



ANSI Z87.1



Lentes de seguridad industrial. Clave: **LICATMA**

- Mica Transparente 100% policarbonato.
- Marco azul y brazos con 3 niveles de ajuste.
- Protección UV y antirayado.
- Mica en diferente ángulo para mejor posición en el trabajo.
- Presentación: 12 piezas.
- Caja Máster: 10 cajas.



LICA3V4000



ANSI Z87.1



Lentes de seguridad industrial.

Clave: **LICA3V4000**

- Mica Azul 100% policarbonato.
- Marco negro.
- Incluye cordón.
- Resistencia al impacto.
- Protección UV y antirayado.
- Puente nasal de ajuste preciso.
- Presentación: 12 piezas.
- Caja Máster: 10 cajas



MONOLICA-I

ANSI Z87.1



Google de ventilación directa

Clave: **MONOLICA-I**

- Material hipoalergenico.
 - Paneles laterales transparentes.
 - Mica de policarbonato de alta resistencia al impacto.
 - Cuenta con perforaciones de ventilacion directa.
 - Bandas elasticas para mayor ajuste.
- Se ofrece tambien con recubrimiento antiempañante.
- Presentación: Caja Máster 120 pzas.
 - Hecho en China.



LICA-NEG-I

ANSI Z87.1



Lentes de seguridad industrial.

Clave: **LICANEG**

- Mica Gris 100% policarbonato.
- Marco negro. Incluye cordón.
- Punte nasal de ajuste preciso.
- Resistencia al impacto. Protección UV y antirayado.
- Presentación: 10 piezas
- Caja Máster: 200 piezas
- Hecho en China.



LLI03

Lentes con acabado espejo

Clave: **LLI03C Claro y LLI03O Polarizado**

- Fabricado en 100% policarbonato.
- Mica interior / exterior, anti-impacto, anti-empañante y anti-ralladuras.
- Mica concava sin amazon.
- Cuenta con protección contra rayos UV.
- Resistente y durable.
- Atractivo diseño sin dejar de lado la seguridad.
- Presentación: 10 piezas
- Caja Máster: 200 piezas
- Hecho en China.

LLI03C



LLI03O



LICATRAN-I

ANSI Z87.1



Lentes de seguridad industrial. Clave: **LICATRAN-I**

- Mica Transparente 100% policarbonato.
- Marco negro.
- Resistencia al impacto.
- Protección UV y antirayado.
- Punte nasal de ajuste preciso.
- Presentación: 10 piezas
- Caja Máster: 200 piezas
- Hecho en China.

ANSI Z87.1



ANSI Z87.1



Lente de seguridad de ceja negra tipo Sargento mica clara.

Clave: LLI04C

- Mica fabricada en 100% policarbonato.
- Armazon fabricado en nylon resistente.
- Mica anti-impacto y anti-rayaduras.
- Producto flexible y ajustable.
- Tipo de mica: Clara
- Cuenta con proteccion contra rayos UV.
- Resistente y durable.
- Presentación: 10 piezas
- Caja Máster: 200 piezas



ANSI Z87.1



Lente para capataz claro.

Clave: LLI06C

El lente Capataz de mica continua, provee un campo de vision amplio y libre de armazones, las patas ventiladas del lente, le ofrece frescura y proteccion al mismo tiempo. En una buena opcion de proteccion contra impactos de rebabas y otros objetos. Se ofrece tambien con proteccion anti-empano. Se conoce como lente tipo visitante, por su bajo costo.

- Presentación: 10 piezas
- Caja Máster: 200 piezas
- Hecho en China.



Lentes de seguridad industrial
de caja Tricolor.

Clave **LLI05C Claro** y **LLI05O Polarizado**

- Mica fabricada en 100% policarbonato.
- Armazon fabricado en nylon resistente.
- Mica anti-impacto y anti-rayaduras.
- Producto flexible y ajustable.
- Cuenta con proteccion contra rayos UV.
- Resistente y durable.
- Presentación: 10 piezas
- Caja Máster: 200 piezas
- Hecho en China.

ANSI Z87.1



Clave: **LLI01C (Claro)** y **LLI01O (Polarizado)**.

- Fabricado en 100% policarbonato.
- Resistente y durable.
- Puente nasal universal.
- Mica interior/ exterior, anti-impacto.
- Mica cóncava sin armazón.
- Presentación: 12 piezas
- Caja Máster: 300 piezas
- Hecho en China.

PROTECCIÓN AUDITIVA





BLITL35

Tapón desechable 35 dB.

Clave: **BLI-TL35**

- Nivel de Reducción de Ruido: 35 dB. de acuerdo a la Norma CE y 32 dB de acuerdo a la Norma ANSI.
- Producto Certificado.
- Fabricados en Pu-Foam.
- Recomendado para ruidos de alta frecuencia y largas jornadas de trabajo.
- Presentación: Blíster con 100 pares.
- Caja máster con 40 blísters.
- Hecho en China.



TL37



S3.19 32dB



Tapón reusable 37 dB.

Clave: **TL37**

- Nivel de Reducción de Ruido: 37 dB. de acuerdo a la Norma CE y 32 dB de acuerdo a la Norma ANSI.
- Producto Certificado.
- Fabricados en Pu-Foam.
- Cordón plástico de 70 cms. de largo.
- Recomendado para ruidos de alta frecuencia y largas jornadas de trabajo.
- Presentación: Caja dispensadora con 100 pares.
- Caja Máster: 1500 pares.
- Hecho en China.



PATO-IMP

Orejera tipo Concha

Clave: **PATO-IMP**

La diadema de la orejera esta elaborada de un plastico de calidad especial con fuerza de fatiga extrema que las hace casi imposible deformar y evita que pierda la proteccion ofrecida. Cuenta con almohadilla, para darle mayor comodidad al usuario, practica y ligera, sus conchas de plastico son muy resistentes. Hendidura ajustable en cada lado para posicionar la orejera perfectamente. Por su comodidad puede ser utilizada en periodos prolongados. La diadema se ajusta en 3 posiciones; cabeza, cuello o barbilla. Interior de esponja y almohadilla acolchonada forrada de vinil que proporciona excelente confort. Resistente, ligera, duradera, comoda, y de excelente calidad.

- Presentación: 10 piezas.
- Caja Máster: con 40 piezas.
- Hecho en China



TLR27

Tapón reusable de 27 DB. Clave: **TLR-27**

- Tapón auditivo reusable de triple barrera.
- Producto ligero y fácil de usar.
- Producto de línea.
- Nivel de Reducción de Ruido: 27 dB.
- Cordón plástico de 70 cms. de largo.
- Fabricado por una concha suave que encierra una bolsa de aire.
- Presentación: Caja con 100 pares.
- Caja Máster: 1500 pares.



S3.19 32dB

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



CHRL200-F03

Respirador de media cara.

Clave: CHRL200-F03

Sistema Flexible: filtros para gases, vapores y partículas, y suministro de aire. Pieza facial no alergénica. Facilidad de uso. Peso Balanceado. Mantenimiento mínimo. Cuando está combinado con los artículos apropiados, el respirador proporciona un de alto nivel de la protección para los usos industriales. Las piezas faciales de media máscara LICA CHRL200 junto con los filtros LICA CHF03 cumplen los requisitos básicos de seguridad.

- Presentación: Caja con 8 piezas.
- Hecho en China.



INCLUYE FILTROS

CHF03

Cartuchos para vapor orgánico y gases ácidos.

Clave: CHF03

Este cartucho está diseñado para acoplarse a la máscara CHRL200 brinda protección principalmente contra gases ácidos y también contra cierto tipo de vapores orgánicos, como cloro, dióxido de cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno (sólo escape), amoníaco, metilaminas, formaldehído. **Usos sugeridos:** Pesticidas, desinfección, remediación y trabajo con metales.

- Presentación: Caja con 30 pares.
- Hecho en China.



MLCP

Clave: MLCP

Mascarillas tipo concha, resistentes a fluidos, no estériles de poliéster. Diseño de contorno a la cara para mejor confort y respiración. Alta filtración y óptima respiración. Varilla de aluminio para adaptarse a la nariz equipada con gomas de sujeción. Desechables para polvo y trabajos de muy poco riesgo.

- Presentación: Caja con 50 piezas.
- Caja máster: 900 piezas.



MX
HECHO EN
MÉXICO

CBDL

Cubre boca Desechable. Clave: CBDL

Fabricado con tela no tejida. Confeccionado en doble capa para prolongar la vida del mismo. Medidas: 16.50 x 12.00 cm. Cuenta con liga entorchada de 60 cm. Color blanco. No desprende partículas.

- Presentación: Bolsa de 200 piezas
- Caja máster: 4,000 piezas.
- Hecho en China.



CHML09

Mascarilla plegable contra partículas

Clave: CHML09

Ayuda a reducir la exposición por inhalación contra cierto tipo de partículas biológicas suspendidas en el aire pero no puede eliminar el riesgo de contraer enfermedades o infecciones. Ofrece un mínimo de 95% de eficiencia de filtración contra aerosoles de sólidos y líquidos que no contengan aceite o produzcan vapores.

- Presentación: Bolsa con 50 piezas.
- Caja Máster: 1,000 piezas.



ML09

MX
HECHO EN
MÉXICO

Mascarilla plegable contra partículas

Clave: ML09

Este respirador puede ayudar a reducir la exposición por inhalación contra cierto tipo de partículas biológicas suspendidas en el aire pero no puede eliminar el riesgo de contraer enfermedades o infecciones. Ofrece un mínimo de 95% de eficiencia de filtración contra aerosoles de sólidos y líquidos que no contengan aceite o produzcan vapores.

- Presentación: Bolsa con 20 piezas.
- Caja Máster: 1,000 piezas.



CHML10

Mascarilla para partículas sólidas.

Clave: CHML10

Con ligas de elástico de larga duración. Sin grapas: Soldadura ultrasónica que elimina las molestias en la cara.

- Presentación: Caja con 20 piezas.
- Caja Máster: 160 piezas.
- Hecho en China.



CHML11

Mascarilla para partículas sólidas con válvula y clip.

Clave: CHML11

Cuenta con una válvula de exhalación (válvula de aire fresco) Forma convexa antideformante. Bandas elásticas y clip para ajuste a la nariz aseguran un excelente sello.

- Presentación: Caja con 15 piezas.
- Caja Máster: 160 piezas.
- Hecho en China.



CH5ML10-BLI

Mascarilla para partículas sólidas con carbón activado.

Diseñado para retener partículas y neblinas que contienen aceite y por otro lado un filtro de carbón activado.

Clave: CH5ML10-BLI

Con ligas de elástico de larga duración.

Con carbón activado.

Sin grapas: Soldadura ultrasónica que elimina las molestias en la cara.

- Presentación: 5 piezas por Blister.
- Caja Máster: 24 Blister por caja
- Hecho en China.



CH3ML11-BLI

Mascarilla para partículas sólidas con carbón activado.

Diseñado para retener partículas y neblinas que contienen aceite y por otro lado un filtro de carbón activado.

Clave: CH3ML11-BLI

Con ligas de elástico de larga duración.

Con carbón activado.

Sin grapas: Soldadura ultrasónica que elimina las molestias en la cara.

- Presentación: 3 piezas por Blister
- Caja Máster: 24 Blister por caja
- Hecho en China.



CH5ML76-BLI

Mascarilla para partículas sólidas con carbón activado.

Diseñado para retener partículas y neblinas que contienen aceite y por otro lado un filtro de carbón activado.

Clave: CH5ML76-BLI

Con ligas de elástico de larga duración.

Con carbón activado.

Sin grapas: Soldadura ultrasónica que elimina las molestias en la cara.

- Presentación: 5 piezas por Blister.
- Caja Máster: 24 Blister por caja
- Hecho en China.



CH3ML77-BLI

Mascarilla para partículas sólidas con carbón activado.

Diseñado para retener partículas y neblinas que contienen aceite y por otro lado un filtro de carbón activado.

Clave: CH3ML77-BLI

Con ligas de elástico de larga duración.

Con carbón activado.

Sin grapas: Soldadura ultrasónica que elimina las molestias en la cara.

- Presentación: 3 piezas por Blister
- Caja Máster: 24 Blister por caja
- Hecho en China.





ML10



- **Clave: ML10**
- Mascarilla para partículas sólidas. Novedoso sistema de retención de polvos y partículas.
- Ligas de elástico de larga duración. Sin grapas: Soldadura ultrasónica que elimina las molestias en la cara. Mayor eficiencia, mejor desempeño, máximo confort. Es muy útil en personas con problemas de Alergias por su efectiva protección contra el polen y los ácaros presentes en el polvo.



- Presentación: Caja con 25 piezas.
- Caja Máster: 300 piezas.
- Clave: 5ML10BLI.
- Blíster con 5 piezas.



ML11



- **Clave: ML11**
- Mascarilla con válvula y clip. Efectiva protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite.
- Fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión y cuenta con una válvula de exhalación (válvula de aire fresco) Forma convexa antideformante. Bandas elásticas y clip para ajuste a la nariz aseguran un excelente sello.



- Presentación: Caja con 15 piezas.
- Caja máster 180 piezas.
- Clave: 3ML11BLI.
- Blíster con 3 piezas.



CUBPLI-3A

Clave: CUBPLI-3A

Cubreboca desechable tipo Ear Loop LICA 3 Pliegues

- Color: Azul
- Material: Tela de Prolipropileno
- Presentación: Paquete con 100 piezas
- Caja Máster: 60 paquetes.
- Clave: CUBPLI-3A
- Heho en Nicaragua



CUBPLI-2B

Clave: CUBPLI-2B

Cubreboca desechable tipo Ear Loop LICA 2 Pliegues

- Color: Blanco
- Material: Tela de Prolipropileno
- Presentación: Paquete con 150 piezas
- Caja Máster: 40 paquetes.
- Clave: CUBPLI-2B
- Heho en Nicaragua





**PROTECCIÓN DE
ESPALDA**



FAJA DE PESISTA



Faja para pesista con y sin tirantes.

Clave: (FP sin tirantes/FPT con tirantes)

Tallas: de la 30 a la 50.

Peso del producto: 225g (aprox.)

Para cargar objetos semipesados, también para ofrecer un apoyo a la sección lumbar del cuerpo.

Presentación: Caja de 12 piezas de la misma talla.



FPT CON TIRANTES

FP SIN TIRANTES



FAJA VAQUETA



Faja de vaqueta Clave: FV

La faja cuenta con una gran área de cuero para su colocación, precisa y cómoda, ofrece además un cinturón ergonómico y de mayor duración.

Para su uso industrial, fomenta las técnicas de levantamiento correctas y reduce la posibilidad de lesiones en espalda, abdomen y región lumbar.

Hecha con cuero, incluye un cinturón extra para mayor protección.

Medida de la faja: 5" de ancho.

Tallas: 30-50. Caja de 12 piezas de la misma talla.





FL 700

Faja sacrolumbar elástica con tirantes y tercer cinturón.

Clave: FL-700

Composición: 100% Poliéster.

Cuenta con tercer cinturón de ajuste al frente y tirantes elásticos ajustables.

Doble banda elástica de 4" de ancho.

4 varillas plásticas para brindar mayor soporte lumbar con soporte trasero central de 2 pulgadas.

Bies de polipropileno de 1" de alta resistencia y contactel para cierre al frente.

· Tallas: CH - XXL.

· Presentación: Caja de 24 piezas de todas las tallas.

· Hecho en China.



FL PREMIUM

Faja sacrolumbar elástica con tirantes color negra.

Clave: FL PREMIUM

• Composición: 100% Poliéster.

• Correa ajustable al frente y tirantes elásticos.

• Diseño plástico de TPVR para brindar mayor soporte lumbar con soporte trasero acolchado.

• Material de malla transpirable de alta calidad para un mayor flujo de aire.

• Los cierres de velcro garantizan un fácil uso y remoción.

· Tallas: CH - XXL.

· Presentación: Caja de 30 piezas de talla CH.

· Presentación: Caja de 20 piezas de talla M / L / XL / XXL.

· Hecho en China





CLREF-V

Chaleco con Banda Reflejante

Clave: CLREF-V

Cuenta con tercer cinturón de ajuste al frente, con correas ajustables

- **Color:** Verde
- **Presentación:** 1 pieza empackada en bolsa Plástica individual
- **Caja Máster:** Caja 40 piezas
- Hecho en China



ROD-01

Rodilleras de seguridad con sistema absorbe impactos

Clave: ROD-01

Composición: 80% Poliéster, 20% Polipropileno

Color: Negra

Presentación: 24 Pares por caja

Hecho en China



ROD-02

Rodilleras de seguridad con sistema absorbe impactos

Clave: ROD-02

Composición: 80% Poliéster, 20% Polipropileno

Color: Negra

Presentación: 24 Pares por caja

Hecho en China





**PROTECCIÓN
TÁCTIL**



GLESD

TOUCH
SCREEN



CE EN388 3131

Guante Antiestático
con recubrimiento de PU.

Clave: GLESD

- Composición:
 - Poliéster 54%
 - PU 45%
 - Cobre 1%
- Palma: poliuretano
- Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Tallas de la 6-10

Caja con 120 pares.

Hecho en China.



GLANTIB10

Guante Anti-impacto
con TP3, nitrilo
espumado y velcro en
puño para mayor ajuste.
Clave: GLANTIB10

- Composición:
 - Nitrilo 55%
 - HPPE 40%
 - PVC 5%
- Palma: Nitrilo espumado
- Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Talla 10

Caja con 120 pares.

Hecho en China.



GLNULTRA

CE EN388 4121

Guante con Spandex Espumado

Clave: GLNULTRA

- Composición:
 - Nitrilo 53%
 - Nailon 46%
 - Spandex 1%
- Palma: Nitrilo espumado
- Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Tallas de la 7-9

Caja con 120 pares.

Hecho en China.



GLKEVLAR9

CE EN388 4232

Guante Kevlar con
recubrimiento de nitrilo.

Clave: GLKEVLAR9

- Composición:
 - Para-aramida 50%
 - Nitrilo 50%
- Palma: Nitrilo
- Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Talla 9

Caja con 120 pares.

Hecho en China.





GLPVC9

Guante algodón con palma de puntos negros de PVC

Ambidiestro Clave: GLPVC-9

- Composición:
 - Algodón 35%
 - Poliéster 65%.
 - Palma: con puntos de PVC en palma y dorso para un agarre más seguro en condiciones secas y mojadas. Su material hace que se fijen mejor los materiales al momento de transportarlos como es el caso del vidrio.
 - Puño: tejido de punto ribeteado sin costuras.
- Talla 9. Caja máster de 120 pares.
Hecho en China.



GLJP9

Guante japonés ambidiestro.

Clave: GLJP-9

- Composición:
 - Algodón 35%
 - Poliéster 65%
 - Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.
- Talla 9. Caja máster de 120 pares.
Hecho en China.



GLNN

CE EN388 4121

Guante de nailon revestido con nitrilo.

Clave: GLNN6, GLNN7, etc. según la talla.

Tallas: 6,7,8,9,10.

- Composición:
 - Nitrilo 55%
 - Nailon 45%.
 - Palma: nitrilo
 - Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.
- Caja máster de 120 pares por talla.
Hecho en China.



GLPEND9

CE EN388 3142

Guante japonés con látex.

Clave: GLPEND-9

Guante japonés de algodón-poliéster, recubierto de látex en palma.

- Composición:
 - Poliéster 45%
 - Látex 55%.
 - Palma: látex
 - Puño: tejido de punto ribeteado
- Talla 9. Caja master de 120 pares.
Hecho en China.





GLLATPC10

CE EN388 2131

Guante de Algodón revestido de látex.

Clave: GLLATPC10.

- Composición:
 - 80% Algodón
 - 20% Látex.
 - Puño: Calcetín.
 - Palma: impregnado de Látex.
- Talla 10. Caja con 120 pares.
Hecho en China.




GLRL10

CE EN388 2121

Guante japonés impregnado de látex amarillo en la palma.

Clave: GLRL10.

- Composición:
 - 65% Algodón
 - 35% Poliéster.
 - Puño: Calcetín.
 - Palma: Algodón/ Látex.
- Talla 10.
Caja con 120 pares.
Hecho en China.




GLNA9

CE EN388 4121

Guante revestido de nitrilo, con punto de puño.

Clave: GLNA9.

- Composición:
 - 60% Nitrilo
 - 40% Algodón.
 - Puño: Calcetín.
 - Palma: Algodón/ Látex.
- Hilos de Algodón.
Talla 9. Caja con 120 pares.
Hecho en China.




GLLATPS10

CE EN388 2131

Guante de lona revestido de hule látex.

Clave: GLLATPS10.

- Composición:
 - 20% Algodón
 - 80% Látex.
 - Puño: Calcetín.
 - Palma: Algodón/ Látex.
- Hilos de Algodón.
Talla 10. Caja con 120 pares.
Hecho en China.





GLANTICUT

CE EN388 4544

Guante Anticorte nivel 5.
Clave: GLANTICUT9

- Composición:
 - 55% Nitrilo
 - 45% Nailon.
- Palma: Nitrilo
- Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Tallas 9. Caja con 120 pares.
Hecho en China.



GLNSPANDEX9

CE EN388 4121

Guante de Nailon con recubrimiento fino de nitrilo.
Clave: GLNSPANDEX9

- Composición:
 - 55% Nailon
 - 45% Nitrilo
- Palma: Nitrilo
- Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Talla 9. Caja con 120 pares.
Hecho en China.



GLANTISLIP

TOUCH SCREEN



Clave: GLANTISLIP

- Composición:
 - 40% Poliuretano
 - 30% Poliester
 - 30% Nailon

Palma con relieve en silicón para mejorar la sujeción. Neopreno en la zona de los nudillos. Punta de dedos con sistema "touch".

Ajuste en muñeca con felpa y gancho Unitalla.

Caja Máster: 6 pares
Hecho en Pakistán.



GLANTIMPACT

TOUCH SCREEN



Clave: GLANTIMPACT

- Composición:
 - 60% Piel cabra
 - 30% Poliester
 - 10% Nailon
- Palma de piel de cabra. Refuerzo en palma con interior de gel. Neopreno en la zona de los nudillos. Sistema "touch".
- Ajuste de felpa y gancho en la muñeca

Unitalla.

Caja Máster: 6 pares
Hecho en Pakistán.





GLHIGHVIS

TOUCH
SCREEN



Clave: GLHIGHVIS

- Composición:
 - 40% Poliuretano
 - 20% Poliéster spandex,
 - 10% PVC
 - 30% Nailon

Refuerzo de PVC en palma y puntas de dedos. Palma con refuerzo relleno de gel. Neopreno y goma en zona de dorso. Punta de dedos con sistema "touch". Ajuste en muñeca con felpa y gancho Unitalla.
Caja Máster: 6 pares
Hecho en Pakistán.



GLMECANIC

TOUCH
SCREEN



Clave: GLMECANIC

- Composición:
 - 40% Poliuretano
 - 20% Poliéster
 - 10% PVC
 - 30% Nailon

Refuerzo de PVC en palma y puntas. Punta de dedos con sistema "touch". Refuerzo en zona de pulgar. Ajuste en muñeca con felpa y gancho Unitalla.
Caja Máster: 6 pares
Hecho en Pakistán.



A185RG

MX
HECHO EN
MÉXICO



Guantaleta de Carnaza. Clave: A185-RG
Unitalla. Composición: 100% Carnaza de res.
Presentación: Atados de 25 pares.



A187RG

MX
HECHO EN
MÉXICO



Guantaleta de piel con ajuste. Clave: A187RG.
Composición de 100% piel de res.
Unitalla. Atados de 25 pares.



A182RG-L



Guante de piel para electricista con puño de carnaza.

Clave: A182RG-L

Composición: 100% piel de res.

Unitalla.

Atados de 25 pares.



A183RG-L



Guante de piel para electricista con ajuste.

Clave: A183RG-L

Composición: 100% piel de res.

Unitalla.

Atados de 25 pares.



A183C



Guante de Piel.

Clave: A183C

Composición: 100% Piel de cerdo.

Atados de 25 pares.



A186RG



Guante de piel tipo Pemex.

Clave: A186RG.

Composición 100% piel de res con refuerzo en palma

Unitalla.

Atados de 25 pares.





A190G



Guante de piel de Cerdo para electricista.

Clave: A190G

Composición: 100% piel de cerdo.

Unitalla.

Atados de 25 pares.



A184RG



Guante Mixto.

Clave: A184RG.

Con palma en piel y carnaza en dorso.

Composición: 50% carnaza

de res, 50% piel de res.

Unitalla.

Atados de 25 pares.



B183RG-L



Guante de piel para operador con resorte.

Clave: B183RG-L

100% piel de res.

Unitalla. Hecho en México.

Atados de 25 pares.



B182RG-L



Guante de piel para electricista con puño de carnaza y resorte para ajuste.

Clave: B182RG-L.

Composición 100% piel de res.

Unitalla. Hecho en México.

Atados de 25 pares.





GCC



Guante de carnaza corto.
 Clave: GCC
 Guante corto de 10" pulgadas de largo.
 Fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster. Es ideal para trabajos rudos, ofreciendo resistencia y seguridad.
 Atados de 25 pares.



GCL



Guante de carnaza largo.
 Clave: GCL
 Guante de 14" pulgadas de largo.
 Fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster.
 Es ideal para trabajos rudos, ofreciendo resistencia y seguridad.
 Atados de 25 pares.



GCP



Guante de carnaza de primera, corto.
 Clave: GCP
 Composición: 100% carnaza de res.
 Unitalla.
 Atados de 25 pares.



B191G



Guante de piel para liniero.
 Clave: B1910
 Composición 100% piel de res.
 Unitalla.
 Atados de 25 pares.





MUÑEQUERA



Muñequeras con dedal con elástico.

Clave: FF-022.

Muñequera elástica diseñada para evitar lesiones o desgastes en la parte inferior del brazo (muñeca). En color negro, con bies elástico en un extremo 1/2" que se detiene en el dedo pulgar. Usos: Recomendado para personas que están en constante movimiento de las muñecas, en gimnasios, industria eléctrica, áreas de ensamble, electrónica, etc. Se acomoda fácilmente dentro de los guantes de trabajo y su diseño es ambidiestro.

Composición 100% poliéster.

Unitalla.

Bolsas con 50 piezas.



SG-5400



Guante de Carnaza para soldador largo.

Clave: SG-5400

Guante para soldador, en carnaza de res doble engrase, tratado en base de aceites para mayor duración y flexibilidad. Medida 14" pulgadas de largo. Diseño tipo americano con forro interior acojinado. Costuras ribeteadas lo que permite que el uso de este guante sea más cómodo, brindando alta durabilidad y confort. Cosido con hilo de kevlar.

Composición 100% carnaza de res.

Unitalla.

Atados de 25 pares.



MAN



Magna de Carnaza para soldador.

Clave: MAN

Mangas de carnaza de res curtida al cromo doble engrase. Se utiliza para proteger al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar. Teniendo como característica una buena resistencia y flexibilidad, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y comodidad.

Medidas: 80 x 50 cm.

Composición 100% carnaza de res.

Unitalla.

Atados de 10 pares.



MANGA MEZC



Magna de Mezclilla para soldador.

Clave: MANGA MEZC.

Manga de mezclilla se utiliza para proteger al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar, cuenta con una resistencia excelente, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y confort. **Unitalla.**

Composición 100% algodón.

Caja de 20 pares.





**PROTECCIÓN DE
TORSO**



CLR-2001

Chaleco Clave: CLR-2001

Color: Azul, Naranja y Verde.

Chaleco de malla con reflejante.

Resorte a los costados. Con broche al frente de contactel.

El contorno del chaleco lleva bias amarillo de 1 cm de ancho.

Composición: 100% poliéster.

Hecho en China.

Caja de 100 piezas por color.



CLR-3001

Chaleco. Clave: CLR3001

Color: verde, anaranjado y rosa.

Chaleco fabricado en tela 100% poliéster de alta visibilidad.

Reflejante en color gris de 2" de ancho en frente y espalda.

Cierre delantero doble de 2" de gancho y felpa.

Resistente hasta 60 ciclos de lavado.

Unitalla. Hecho en China.

Cajas de 100 piezas por color.





CLR-5000

Chaleco rescatista de tela. Clave: CLR-5000.

Colores: Naranja, rojo, azul, amarillo-limón, beige y negro.

Reflejante de PVC color gris de 2" de ancho en frente y espalda.

Zipper delantero de 20".

Resistente a la exposición del sol y cambios térmicos.

Alta resistencia al rasgado.

Cuenta con 2 bolsas para transportar muestras o artículos personales.

Área para credencial y celular o radio.

Unitalla. Composición: 100% poliéster

Hecho en China.

Cajas de 100 piezas.





CLR-4001

Chaleco rescatista Clave: CLR-4001N Naranja y CLR-4001A Amarillo-Lima
 Colores: verde y anaranjado.
 Fabricado en tela 100% poliéster de alta visibilidad con reflejante en color gris de 2" de ancho en frente y espalda.
 Zipper delantero tipo "Elefante" de 22" de largo.
 Resistente hasta 60 ciclos de lavado. Unitalla. Hecho en China.
 Cajas de 100 piezas por color.



CLR-7001



Chaleco sport amarillo con reflejante. Clave: CLR7001
 Composición: 100% Poliéster. Ideal para transitar con bicicleta o motocicleta. Alta Visibilidad. Unitalla. Caja con 50 piezas. Hecho en China.



CLR-6000A



Chaleco de alta visibilidad con capucha Clave: CLR-6000A
 Colores: amarillo-limón.
 Reflejante de PVC color gris de 2" de ancho en frente y espalda.
 Zipper delantero de 20"
 Resistente a la exposición del sol y cambios térmicos.
 Fácil de transportar: se compacta en una bolsa autoportable.
 Alta resistencia al rasgado.
 Cordón de ajuste en la capucha.
 Área para credencial y celular o radio.
 Composición: 100% poliéster.
 Cajas de 50 piezas. Unitalla.
 Hecho en China.



CHAQUETIN



Chaquetín para soldador. Clave: CHAQUETIN
 Chaqueta de mezclilla para protección del soldador evita quemaduras por salpicadura de la soldadura. Fabricada en mezclilla de alta calidad, buena resistencia, flexibilidad y confort.
 Composición 100% algodón.
 Unitalla. Presentación caja máster de 20 piezas.





MAB



Mandil contra ácidos.

Clave: MAB

Fabricado en lona resistente nailon fortotflex, color blanco de 68 x 100 cm, con cintas de ajuste.

Ideal para trabajos rudos donde se necesite protección contra agua.

Composición: 100% Nailon.

Caja de 20 piezas.



MANDIL MEZC



Mandil de mezclilla con bolsa 57 x 87 cm, 14 onzas Clave: MANDIL MEZC

El Mandil de mezclilla, da una protección para aquellas partes donde las chispas de soldadura puedan causar alguna lesión o para la protección de partículas sólidas volátiles en el área de trabajo. Resistente a salpicaduras, para protección corporal, ligera y cómoda para el soldador para realizar operaciones en cualquier posición. 100% Algodón con hilo de Poliéster calibre 60 para la protección del soldador, también para salpique y chisporroteo.

Unitalla. Caja de 20 piezas.



MSB



Mandil de vinil color blanco.

Clave: MSB

Fabricado en PVC, color blanco de 62x90 cm, con cintas de ajuste. Ideal para trabajos rudos donde se necesite protección contra agua.

Composición: 100% PVC

Unitalla.

Caja de 20 piezas.



MPC



Peto de Carnaza. Clave: MPC

Mandil de 100% carnaza de res curtida al cromo doble engrase. Se utiliza para proteger al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar. Teniendo como característica una buena resistencia y flexibilidad, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y comodidad.

Medidas: 76 x 49 cm.

Unitalla. Caja de 20 piezas.





CIR001

Traje para Cirujano de Filipina y Pantalón XL desechable

Clave: CIR001.

Composicion: 50% Polipropileno, 50% Polietileno.

Ítem: CIR001.

Color: azul

Filipina con cuello "V" y 2 bolsas al frente. Pantalón con elástico en los tobillos para un mejor ajuste.

Elaborado en tela no tejida, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color anti reflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal.

Cont. 1 set. Empaquetado individualmente.

Disponible en talla XL

Hecho en China.



CUBZAP

Cubre zapato desechable

Clave: CUB ZAP

100% Polipropileno

Color: Azul

Medidas Aprox: 35*14 cm

Cuenta con elástico para mejor ajuste.

Uso recomendado en hospitales, industria alimentaria, consultas médicas, quirófanos, laboratorios, fábricas, etc.

Hecho en China.

Presentación: Bolsa con 50 pares.



CUB ZAP ANTI

Cubre zapato desechable

Clave: CUB ZAP ANTI

100% Polipropileno

Color: Azul

Medidas Aprox: 35*14 cm

Cuenta con elástico para mejor ajuste y patrón en la planta que evita el deslizamiento

con el suelo.

Uso recomendado en hospitales, industria alimentaria, consultas médicas, quirófanos, laboratorios, fábricas, etc.

Hecho en Nicaragua. Presentación: Bolsa con 50 pares.



MANDES



Mangas desechables Clave: MAN DES

Color: Azul. Material: 100% Polipropileno. Medidas Aprox: 36*20 cm

Cuenta con elástico en la muñeca para mejor ajuste.

Uso recomendado en hospitales, industria alimentaria, consultas médicas, quirófanos, laboratorios, fábricas, etc.

Hecho en China. Presentación: Bolsa con 50 pares.



Overol Desechable. Clave: ODL
Composición: 80% polipropileno, 20% Polietileno.
Color: Blanco. Talla: XL, XXL.
Resistente y durable, confeccionado con un proceso especial, para evitar que se descosa prematuramente. Cuenta con capucha elástica, elásticos en puño y tobillos. Fabricado con un elástico al nivel de la cintura, para una mejor elongación y un mayor ajuste. Diseño completamente ergonómico y holgado para brindar una mayor comodidad. Utilizado especialmente para la protección contra partículas, salpicaduras de líquidos, algunos químicos, áreas de pintura y uso general, etc.
Hecho en China. Presentación: empaque con 50 piezas.



Overol para químicos Talla XL desechable
Clave: OVEQUIM
Color: amarillo. Talla: XL.
Composición: Polipropileno 50%, Polietileno 50%
Con gorro y elásticos en muñecas y tobillos para un mejor ajuste. Cierre con cremallera y cinta adhesiva que lo hace más hermético al exterior. Costuras selladas para evitar penetración de líquidos. Elaborado en tela no tejida, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, no transparente y resistente a la tensión en uso normal.
Hecho en China.
Presentación: caja máster 20 piezas.



Impermeable High Visibility. Clave: JSPHV-L
Color: amarillo-lima. Talla: Grande
Composición: 98% Poliéster, 2% PU.
Impermeable de alta visibilidad de saco y pantalón con doble reflejante al frente y al reverso. Ideal para el motociclista. Cuenta con un gorro integrado en la base del cuello del saco, el cual se puede guardar con contactel si no se requiere. Mejor ajuste en muñecas y tobillos con velcro. Hecho en China.
Presentación: caja máster con 25 juegos.



Impermeable de dos piezas.

Clave: JSPIL

Tallas: MD- L- XL - XXL

Color amarillo.

Saco de cierre tipo zipper con capucha y pantalón conreflejantes y ajuste de resorte con doble refuerzo en tiro.

Composición: 80% PVC, 20% Poliéster.

Hecho en China.

Presentación: caja máster con 20 juegos.



Impermeable de dos piezas.

Clave: JSPILBLUE

Tallas: MD- L- XL - XXL

Color azul.

Saco de cierre tipo zipper con capucha y pantalón conreflejantes y ajuste de resorte con doble refuerzo en tiro.

Composición: 80% PVC, 20% Poliéster.

Hecho en China.

Presentación: caja máster con 20 juegos.



GIL



Gabardina impermeable con capucha.

Clave: *GIL*.

Tallas: MD- L- XL - XXL

Color amarillo.

Composición: 80% PVC, 20% Poliéster.

Fabricado en P.V.C. con interior en poliéster y una capa adicional de P.V.C. que le da mayor resistencia, durabilidad y comodidad. Material reflejante de alta visibilidad y sellados en alta frecuencia. Cuentan con botones plásticos para evitar la oxidación.

Presentación: caja Máster con 25 piezas.

Hecho en China.

Gabardina impermeable con capucha.

Clave: *GIL*.

Tallas: L

Color naranja.

Composición: 80% PVC, 20% Poliéster.

Fabricado en P.V.C. con interior en poliéster y una capa adicional de P.V.C. que le da mayor resistencia, durabilidad y comodidad. Material reflejante de alta visibilidad y sellados en alta frecuencia. Cuentan con botones plásticos para evitar la oxidación.

Presentación: caja Máster con 25 piezas.

Hecho en China.



PIL LIGERO



Impermeable Portable tipo Poncho Amarillo.

Clave: *PIL LIGERO*

- 100% PVC impermeable
 - Ligero: 0.1 Mm de espesor
 - Fácil de colocar y transportar
 - Incluye bolsa portátil
 - 2 Botones en cada costado
 - Gorro con ajuste
 - Presentación: Caja Máster con 50 piezas.
- Hecho en China



PIL

Capamanga Impermeable Corta.

Clave: PIL

- Composición: 80% PVC, 20% Poliéster Virgen Sellados en Alta Frecuencia y Gorro Integrado. Cuentan con botones plásticos para evitar la oxidación.
- Unitalla. 100% impermeable.
- Color: amarillo
- Presentación: Caja con 25 piezas.
Hecho en China.



PIL BLACK

Capamanga Impermeable Corta.

Clave: PIL

- Composición: 80% PVC, 20% Poliéster Virgen. Sellados en Alta Frecuencia y Gorro Integrado. Cuentan con botones plásticos para evitar la oxidación.
- Unitalla. 100% impermeable.
- Color: negro.
- Caja con 25 piezas.
Hecho en China.



**GIL
TRANSPARENT-L**

Impermeable Transparente.

Clave: GIL TRANSPARENT-L

Composición: 100% PVC Calibre 0.30 mm.

- Talla: Grande
- Impermeable tipo gabardina de manga larga y capucha. Cuenta con bolsas a los costados.
- Presentación: caja con 25 piezas.
Hecho en China.





EXTINTORES Y
SEÑALIZACIÓN



EXTINTORES

MX
HECHO EN
MÉXICO



9 Kg.
EXTINTOR9



6 Kg.
EXTINTOR6



4.5 Kg.
EXTINTOR4.5



2 Kg.
EXTINTOR2



1 Kg.
EXTINTOR1

Composición: Polvo químico seco ABC.

- A:** Papel, basura y madera.
- B:** Líquidos y Grasas.
- C:** Equipo Eléctrico.

Importante: En fuegos clase "C" no utilizar en voltajes mayores a 1000 V Presión Nominal 1,2 MPa.

Presentación: Uno por caja en cualquier tamaño.

- 1- Siempre recargue el extintor después de ser utilizado, con su Distribuidor Autorizado.
- 2- Inspeccione mínimo mensualmente que el indicador de presión marque en el centro del manómetro. (Área verde).
- 3- Inspeccione que el sello de garantía esté intacto y que las boquillas no estén obstruidas.
- 4- Temperatura de operación -5 °C a 49 °C.
- 5- La garantía de este aparato es de un año contra defectos de fabricación.
- 6- Precauciones de "No perforar el cilindro" y "No exponer el extintor al fuego directo".

 **TL-55**



Par de topes de 50 cm. Clave: TL-55
 Fabricados de hule con cinta reflejante en color amarillo. Resistentes a la humedad, aceite, lubricantes gasolina y combustibles, variaciones de temperaturas y rayos ultra violeta. No se decoloran, agrietan ni se pudren. Incluye taquetes y tornillos.
 Presentación: Tarima de 50 pares.

 **TL-1.78**



Tope para estacionamiento de 1.78 mts. Clave: TL-1.78
 Fabricado en caucho sintético con 10 franjas reflectivas de color amarillo. Incluye taquete y tornillos.
 Medidas: 1.78 x 0.14 x 0.10 metros.
 Presentación: Bulto de 2 piezas.

 **BOYA**



Clave: BOYA.
 Medidas: 20 cm. por lado, Alto 5.5 cm.
 Boya Metálica troquelada en lámina calibre 10. Acabado en color amarillo micro pulverizado. Utilizada para delinear isletas, carriles exclusivos, entronques, glorietas, ciclovías, retención de límite sobre cajón de estacionamiento.
 Presentación: Bultos de 10 piezas.

 **TOPES ESPECIALES**



CICHNR

Conos con reflejante
Clave: CICH40NR / CICH70NR/ CICH90R
 Cono de señalización diferentes tamaños, apilables, resistentes a los rayos UV, soportan vientos de 70 Km./h.
 Composición: 100% PVC.
 Color naranja fluorescente hasta la base.
 Hecho en China.
 Presentación: atados de 10 piezas mismo tamaño.



45 cm
CICH40NR



71 cm.
CICH70NR



91 cm.
CICH90R

CONOMINI 23 CMS



Clave: CONOMINI 23 cms
 Composición: 100% PVC.
 Color naranja fluorescente.
 Resistentes a los rayos UV.
 No es flexible con memoria, es de plástico rígido.
 Presentación: Atados de 10 piezas.



CABALLETE

Caballote con mensaje de "Piso Mojado"
Clave: IPM01.
 Se puede colocar en el lugar preciso que se desea señalar para garantizar la "lectura" del mensaje.
 Se utiliza en lugares donde el suelo tiene líquidos que dan probabilidad a resbalarse, o simplemente el hecho de que se ha trapeado el suelo previamente.
 Composición 100 % Polipropileno.
 Hecho en China.
 Presentación: Caja con 10 piezas.



BARRERA EXPANDIBLE

Barrera Expandible plástica con reflejantes
Clave: BAREX
 Altura: 96 cm. Largo: abierto 250 cm. Cerrado: 34 cm.
 Color: Amarillo con negro y cintas reflejantes.
 Fabricada 100% Polietileno para delimitación de zonas



MALLA



Malla para delimitar áreas.
Clave: MALLA
Fabricada en 100% polietileno de alta densidad.
Disponible en color anaranjado.
Producto totalmente flexible.
Medida: 1.20 mts. de ancho.
Calibre 0.30 mm. Peso 3.80 kgs.
Se vende por rollo de 30.5 mts.
Presentación: Tarima de 88 piezas.



CADENA PLÁSTICA

Cadena plástica.
Amarilla
Clave: CPL-50A
Verde
Clave: CPL-50V
Rollo de 50 mts.
Calibre 6 mm.
Caja con 8 piezas.
Hecho en China.



TRAFITAMBO



TRAF-1

Trafitambo sin reflejante. Clave: TRAF
Trafitambo con reflejante 4" Clave: TRAF-1
Composición: 100% Polietileno. Color: Naranja. Peso Total: 4.2 kg.
Medidas: Altura Total: 98 cm. Diámetro Menor: 41.5 cm. Mayor 59 cm.
Maneral: Ancho 33 cm. Alto 5.5 cm.
Presentación: Atado de 5 piezas.

TAPETE



Tapete ergonómico
Clave: TAPETE.
Color negro.
Medidas 90 x 90 cm.
Antifatiga. Elaborado con hule de primera calidad.
Buen rendimiento contra rangos de temperatura, desde los -20°C hasta los 70°C. Resistente al agua, lodo, detergentes, ozono.
En las orillas cuenta con uniones hembra o macho para facilitar la adhesión entre tapetes.
Presentación: Tarima de 75 piezas.



ALTO

Señal de ALTO. Clave: ALTO
 Incluye tornillo para poste.
 Composición: Polietileno color rojo
 Medidas: 30 cm. de base, 41 cm. de altura. Con la palabra ALTO por ambos lados.
 Mango versátil para uso manual y montable en poste.
 Usos: para el control del tránsito, vehículos, aviones, maquinaria y peatones.
 Presentación: Caja con 24 piezas



MX
 HECHO EN
 MÉXICO



NO ESTACIONARSE

Señal de NO ESTACIONARSE. Clave: NO ESTACIONARSE
 Incluye tornillo para poste.
 Composición: Polietileno color rojo
 Medidas: 30 cm. de base, 41 cm. de altura. Con la palabra NO ESTACIONARSE por ambos lados.
 Mango versátil para uso manual y montable en poste.
 Presentación: Caja con 24 piezas



MX
 HECHO EN
 MÉXICO



V-LED

Violeta de Led. Clave: V-LED
 Con 2 reflejantes rojos y celdas solares
 Medidas: 100 x 100 x 20 mm.
 Hecho en China.
 Caja con 100 piezas.




POSTE

MX
 HECHO EN
 MÉXICO

Poste para señal de ALTO. Clave: POSTE
 Altura: 120 cm.
 Color naranja fluorescente.
 Resistentes a los rayos UV.
 Dos bandas reflejantes en la parte superior.
 Base Hexagonal de 43 cm, PVC negro reforzado de 5kgs.
 Dispone de mango superior y orificio para pasar cadena plástica y atornillar la paleta vial.
 Su base es maciza de gran resistencia al volteo.
 Presentación: Caja con 25 piezas





VIALETAS PLÁSTICAS



V-A

Violeta plástica color amarillo
Clave: V-A.
Con 2 reflejantes amarillos
Medidas: 100 x 100 x 20 mm.
Hecho en China.
Caja con 100 piezas.



V-B

Violeta plástica color blanco
Clave: V-B.
Con 2 reflejantes blancos
Medidas: 100 x 100 x 20 mm.
Hecho en China.
Caja con 100 piezas.



LPL

Lámpara de Led intermitente para tráfico.

Clave: LPL.

Composición: 100% PP.

Función: intermitente 95 ± 5 veces / minuto

Energía: 1.2V 1,500mAh batería recargable Ni-MH

Hecho en China.

Presentación: Caja con 12 piezas.



CINTA SEÑALIZACIÓN



Cinta de Señalización.

Composición: 100% Polietileno.

Medidas: 3" Pulgadas por 305 m.

Elongación de 400% antes de romperse.

Presentación: Tarima de 500 pzas por modelo.

BPR

BPE

BPP



CUB CAB

Cubre cables de piso. Clave: CUB CAB

Composición 100% Caucho.

Color negro con amarillo.

Medida: 100 x 25 x 5 cm. Medida de canaleta: 100 x 3 x 3 cm.

Hecho en China.

Presentación: Caja de 2 piezas.



BANDERIN TRAC



Banderín rígido para tractocamión.

Clave: BANDERIN TRAC

Fabricado en elastómero.

Guarda memoria de su forma original.

Protector contra rayos UV retardando la decoloración.

Retardante al fuego. Bastón en acero. Mayor resistencia

contra corrosión en ambiente salino.

Presentación: Caja con 25 piezas.

CARTEL

Los modelos están disponibles en estireno calibre 30.

Presentación individual. Medidas: 27x35 cm, 20x40 cm y 28x36 cm.



Clave: 136



Clave: 25



Clave: 15H



Clave: 73



Clave: 17G



Clave: 9



Clave: 157



Clave: 77



Clave: 101



Clave: 113



Clave: 8



Clave: 23



Clave: 179



Clave: 180



Clave: 19



Clave: 185



Clave: 186



Los modelos estan disponibles en estireno calibre 30.
Presentación individual con Fotoluminiscente. Medidas: 27x35 cm, 20x40 cm y 28x36 cm.



Clave: 179 FL



Clave: 180 FL



Clave: 185 FL



Clave: 186 FL



Clave: 47



Clave: 137



Clave: 138



CARTELS-CH (31 x 40 cm)



CARTELS-GA (45 x 60 cm)



Clave: 104



Clave: 13



Clave: 167



Clave: 22



CARTEL RIESGO GD (76 x 60 cm)



Clave: 38



Clave: 43



Clave: 6



Clave: 3



CARTEL RIESGO CH (40 x 30 cm)



UNIFORMES



BAB/100

Bata blanca 100% algodón.

Clave: BAB/100

Fabricada en Algodón +/-270gr en tejido blanco. Tallas: CH-XL.

Cierres con botón tipo nácar.

Diseño es unisex, para laboratorio.

Presentación: Caja de 20 piezas por talla.



BAA/100



Bata industrial manga corta.

Clave: BAA/100.

Composición: 100% Algodón.

Doble costura y 3 bolsas con botón oculto.

Color: Azul marino. Tallas: 36 a la 50.

Presentación: Caja de 20 pzas por talla.



CAM-100



Camisa Manga Larga. Clave: CAM-100%

Composición: Algodón 100%. Color: Caqui o azul. Tallas: CH-XL.

Fácil de desmanchar, tejido absorbente, ajuste amplio en hombros y en el largo de mangas, apertura de la manga abovedada, manga ancha.

Presentación: Caja de 20 piezas por talla por color.



CAM-MEZC



CAM-MEZC-L

CAM-MEZC-C



Camisa de mezclilla manga larga o corta.

Tallas: CH-XL. Composición: 100% Algodón. Stone medio. 7/2 onzas.

Camisa de mezclilla para proteger el cuerpo de cualquier inclemencia, chispas, rebabas, y así como para la industria en general.

Presentación: Caja de 20 piezas por talla por tipo.



CAM-MEZ-REF

Camisa de mezclilla con cintas reflejantes.

Clave: CAM -MEZ-REF

Manga larga. 7/2 onzas.

Para proteger el cuerpo de cualquier inclemencia, chispas, así como para la industria en general cuenta con cintas reflejantes para dar visibilidad al usuario en condiciones de poca luz.

Tallas: CH-XXL

Composición 100% Algodón.

Presentación: Caja de 20 pzas. por talla.



OVER100



Overol de Manga Larga con reflejante.

Clave: OVER-R-100

Color azul. Tallas: CH-XXL

Tallas adaptadas para usarse cómodamente sobre la ropa.

Composición 100% Algodón.

Presentación: Caja de 20 piezas por talla.



OVE100

Overol de Manga Larga.

Azul Clave: OVE100A

Naranja Clave: OVE100N

Colores: Naranja y azul.

Tallas: 36-50.

Tallas adaptadas para usarse cómodamente sobre la ropa.

Composición: 100% Algodón.

Presentación: Caja de 20 piezas por talla y por color.



OVE100N



OVE100A





PANT-CARGO

Clave: PANT-CARGO

Cuenta con costuras reforzadas y bolsas traseras y laterales tipo cargo. Cuenta con bolsas adicionales para herramientas, radios y elementos de trabajo.

Con resorte en los laterales de la cintura para mayor ajuste. Cuenta con tela doble a la altura de las rodillas para colocar rodilleras.

- Tallas: 30-42
- Composición: 80% Poliéster y 20% Algodón
- Presentación: Caja de 20 piezas por talla.
- Hecho en China



PANT-DENIM-R

Pantalón de mezclilla denim LICA con reflejante.

Clave: PANT-DENIM-R

Mezclilla 14 onzas. Lavado y suavizado.

Corte Vaquero con cierre y herrajes metálicos.

Cuenta con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas

para su alta durabilidad.

Tallas: 30-44. Composición: 100% Algodón.

Presentación: Caja de 20 piezas por talla.



PANT-DENIM

Pantalón de mezclilla denim LICA.

Clave: PANT-DENIM.

Mezclilla 14 onzas. Lavado y suavizado.

Corte Vaquero con cierre y herrajes

metálicos. Cuenta con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad.

Tallas: 28-50

Composición: 100% Algodón.

Presentación: Caja de 20 piezas por talla.



PANT-DAMA

Pantalón de mezclilla denim para dama.

Clave: PANT-DAMA.

Lavado y suavizado. Corte Vaquero con

cierre y herrajes metálicos. Cuentan con

costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad.

Composición: 100% Algodón.

Presentación: Caja de 20 piezas por talla.





CHAMARRA Y PANTALÓN PARA FRÍO



Chamarras y Pantalón Térmicos para Cuartos Fríos

Fabricado con tela exterior de 100% nailon impermeable y forro intermedio de lana sintética que forma una barrera térmica que disminuye la pérdida de calor del usuario bloqueando la entrada del frío. La chamarra cuenta con gorra desmontable impermeable al agua, forro interior afelpado en tela polar con cordón ajustable, 5 bolsos, cierre de zipper al frente, puño y cintura de tela cárdigan para ajuste. El pantalón cuenta con dos bolsos. Recomendado para trabajar en condiciones de frío en interior y exterior hasta de -30° C. como empacadoras de carnes, cuartos fríos, congeladores, rastros, labores a la intemperie, como vendedores, vigilantes, etc.

Tallas: MED-XL para Chamarras y XL para pantalón.

Presentación: 4 juegos por caja.



CHAMARRA



PANTALON



PANT100



Pantalón de algodón 100%

Clave: PANT-100

Tallas: 30 - 44.

Colores: Caqui y azul marino. Sin bolsos tipo cargo.

Cuentan con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad.

Presentación: Caja de 20 piezas por talla y color.





PROTECCIÓN
ANTICAÍDAS



ARN-L

CERTIFICACIÓN
EN:358-1999

ANSI
American National Standards Institute
ANSI-Z359.1-1992

CE
CE-EN:361-2002



Arnés con anillo "D" en la espalda. Clave: ARN-L

Al sufrir una caída el arnés de cuerpo completo distribuye la fuerza que se aplica en el cuerpo del trabajador en los glúteos, hombros, pecho, y torso.

Fabricados en Banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizable en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables. Hebillas de rápida conexión. Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR. Correa de pecho ajustable en altura. Correa subpélvica.

Composición: 100% Poliéster. Hecho en China.

Presentación: 10 piezas por caja.



ARN-LV-L

CERTIFICACIÓN
EN:358-1999

ANSI
American National Standards Institute
ANSI-Z359.1-1992

CE
CE-EN:361-2002



Arnés con anillo "D" en la espalda y amortiguador de impacto con cable de cuerda nylon de 1/2" de diámetro.

Clave: ARN-LV-L

Color: rojo o amarillo.

Básicamente un artículo que combina los atributos del ARN-L y el C-ARN-L. Estos equipos deben ser conectados a estructuras que son capaces de resistir 2,268 Kg.

Hecho en China.

Presentación: 10 piezas por caja.



ARN-DIELEC-L

CERTIFICACIÓN
EN:358-1999



Arnés con anillo "D" en la espalda. Dieléctrico.



Clave: ARN-DIELEC-L

Arnés diseñado para proteger contra caídas en trabajos de altura, con herrajes dieléctricos.

Fabricados en Banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizante en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables. Hebillas de rápida conexión. Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR. Correa de pecho ajustable en altura. Correa subpélvica.

Composición: 100% Poliéster. Hecho en China.

Presentación: 10 piezas por caja.



ARN-5A-L

CERTIFICACIÓN
EN:358-1999



Arnés con cinco anillos D para posicionamiento.

Clave: ARN-5A-L.

Este cubre el sistema contra caídas, el de rescate y suspensión.

Fabricados en Banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizante en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables. Hebillas de rápida conexión. Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR. Correa de pecho ajustable en altura. Correa Subpélvica. Descripción: Con anillo "D" en la espalda. Con anillos "D" en los costados del cinturón. Anillos "D" en los Hombros.

Composición: 100% Poliéster. Hecho en China.

Presentación: 10 piezas por caja.



CERTIFICACIÓN
EN:358-1999



Arnés de seguridad estilo Hi-Vis. Clave: ARN-HVL.

Diseñado para proteger contra caídas en trabajos de altura.
Banda Hi-Vis con tira reflejante de 1" y bordes absorbentes.
Cuenta con 1 anillo "D" en espalda u costados.
4 puntos de ajuste, 2 en piernas,
1 en cintura y 1 en pecho.
Implementa cinta reflejante y un color llamativo en su diseño.
Diseñada para facilitar una rápida supervisión a distancia aún en la oscuridad (la luz de una linterna de mano será suficiente para hacer brillar el reflejante).
Hecho en China.
Presentación: 10 piezas por caja.



Arnés de seguridad confort. Clave: ARN-CONF-L

Material: 100% Poliéster. Color. Negro/rojo
1 anillo en "D" en zona de espalda con almohadilla confortable.
2 presillas en el pecho y los muslos para ajuste fácil y cómodo.
2 anillos "D" en los laterales de la cintura.
Almohadilla confortable en zona de cintura, zona de hombros y muslos. Costuras indicadoras de caída (sellos de seguridad)
Resiste hasta 23KN.
Diseñado de acuerdo a las normas CE
Hecho en China.
Presentación: 5 piezas por caja.



PFL



Punto fijo de 90cm con dos argollas. Clave: PFL
 Fabricado en banda de poliéster, cuenta con anillo "D" en ambos extremos. Anillo fabricado en acero con recubrimiento de zinc y bicromato, fuerza promedio de caída de 900 lbs. Capacidad de 140kg. Banda de 1 3/4". Para trabajos de construcción, andamios, limpieza y mantenimiento de edificios, situaciones de rescate, uso en general, detención de caída.
 Hecho en China. Presentación: Caja con 20 piezas.



LVB-1.8



Cable de Nailon Banda 1". Clave: LVB-1-8
 Longitud 1.83 mts. Fabricados con ganchos de acero de doble seguro en ambos extremos. Diseñados para actividades de posicionamiento. Sostiene a todo trabajador en su lugar con las manos libres para realizar su trabajo, en una superficie vertical elevada como una pared, ventana o poste. No debe de usarse para evitar caídas. Hecho en China. Presentación: Caja de 20 piezas.



CE-EN:361-2002

CERTIFICACIÓN EN:358-1999



C-ANI-2



CE-EN:361-2002

CERTIFICACIÓN EN:358-1999



Cinto con respaldo y anillo D en costados. Clave: C-ANI-2
 Sistema de Posicionamiento. Banda de poliéster alta tenacidad de 1 3/4" de ancho con dos anillos D en los costados, hebilla cinturón de machuelo forjada y banda con bordes absorbentes para mayor comodidad. Capacidad de 136 kg. Respaldo de 4" de ancho con forro de textil. Composición: 100% Poliéster. Hecho en China. Presentación: 20 pzas. por caja.



C-ANI-3



CE-EN:361-2002

CERTIFICACIÓN EN:358-1999



Cinto con respaldo y anillo D en costado y espalda. Clave: C-ANI-3
 Sistema de Posicionamiento. Banda de poliéster alta tenacidad de 1 3/4" de ancho con tres anillos D en los costados, hebilla cinturón de machuelo forjada y banda con bordes absorbentes para mayor comodidad. Capacidad de 136 kg. Respaldo de 4" de ancho con forro de textil. Composición: 100% Poliéster. Hecho en China. Presentación: 20 pzas. por caja.



Cable de nailon (cuerda 1/2"). *Clave: LVC-1.8*
Línea: Cable de Seguridad de longitud de 1.83 metros.
Sistema: Posicionamiento. No recomendado para parar caídas.
Material: Cuerda de nailon de 1/2" de diámetro. (Cuerda de 5/8" de diámetro opcional)
Ganchos: de acero con mecanismo de doble seguro.
Longitud: 1.83 mts. Color: Blanco. Peso: 780 grs. Capacidad: 136 kg.
Hecho en China. Presentación: Caja de 20 piezas.



Amortiguador de impacto con cable de cuerda nylon de 1/2" de diámetro.
Clave: C-ARN-L
Ganchos: De acero con mecanismo de doble seguro. Marcados según estandar ANSI. Fuerza máxima de caída: 408 KG (900 LB)
Longitud: 1.83 mts. Elongación Máxima: 42" Color: Rojo con cable blanco.
Capacidad: 100 kg. Hecho en México. Presentación: Caja con 20 piezas.



Línea de vida con banda elástica y gancho. *Clave: LVB-1GG*
Consta de un gancho con sistema de seguridad resistente hasta 3600lb. Un amortiguador de impacto, un gancho forjado de 3600lbs. Banda elástica de 45mm de ancho. Longitud 1.8 mts. Hecho en China.
Presentación: Caja con 20 piezas.



Línea de vida con banda elástica y doble gancho. *Clave: LVB-2GG*
Material. Poliester
Ancho de la banda 25 mm
Longitud mínima 150 cm
Longitud Maxima 2 mts
Con amortiguador de impacto
Apertura del gancho 2"
2 ganchos grandes
Resiste hasta 23 KN
Hecho en China.
Presentación: Caja con 10 piezas.





BARN-L



Amortiguador de impacto. Clave: BARN-L

Con cable de nailon, banda de 1 pulgada de grosor, ganchos de doble seguro en los extremos. La banda del cable está impregnada de una resina para brindar mayor durabilidad y resistencia a la abrasión. Este tipo de banda excelente para aplicaciones donde el trabajador requiere moverse con frecuencia. Fabricados en banda plana 1" de ancho, con ganchos de acero de doble seguro en los extremos. Longitud: 1.83 m. Hecho en México. Presentación: Caja con 20 piezas.



B2-ARN-L



Amortiguador de impacto de banda plana con doble brazo estándar Clave: B2-ARN-L

Forma parte integral de un sistema básico para detención de caídas. Junto con el arnés de cuerpo completo y el dispositivo de anclaje, la función específica del Amortiguador es disipar la energía que se genera en una caída. Nunca deberá ser sustituido por cables de restricción o posicionamiento. Hecho en México. Presentación: Caja con 20 piezas.



GR101



Agarra sogas de 14 mm.

Clave: GR101

Agarra sogas de 14 mm.

Composición: Acero 45# aleación de acero.

Resistencia 16 KN

Hecho en China

Caja máster: 30 piezas.



LICA-KIT



Clave: LICA-KIT

Incluye:

Arnés ARN-L,

Amortiguador B-ARN-L

Punto fijo PFL. y mochila.

Hecho en China.

Presentación: Caja con 10 kits.

SI BUSCA OTRO PRODUCTO O ACCESORIO RELACIONADO CON LA PROTECCIÓN EN ALTURA, PREGUNTE POR EL, CONTAMOS CON AMPLIO CATALOGO SOBRE PEDIDO.

ACCESORIOS





ESPONJA

MX
HECHO EN
MÉXICO



050-059

Esponja abrillantadora LICA (neutro) Clave: 050-059
Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado cuero. Brillo en una sola pasada. Larga duración (más que otras similares).
Presentación: Caja de 6 piezas.



050-058

Esponja limpiadora LICA Clave: 050-058
Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado de ante, nobuk y gamuza. Brillo en una sola pasada. Larga duración (más que otras similares).
Presentación: Caja de 6 piezas.



050-056

Esponja pieles engrasadas LICA Clave: 050-056
Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado de piel grasa. Brillo en una sola pasada. Larga duración (más que otras similares).
Presentación: Caja de 6 piezas.



PLANTILLA

MX
HECHO EN
MÉXICO

Plantilla Ergonómica Memory Foam

Clave: PMF24 / PMF25 / PMF26 / PMF27/ PMF28/ PMF29/ PMF30

Plantilla anatómica indeformable. Evita el mal olor, hongos y bacterias. Ergonómicas, antitranspirantes e higiénicas. Acolchado en la zona metatarso. Arco anatómico. Talón acolchado para absorción del impacto. Para su uso coloque la plantilla indeformable con la tela hacia arriba, recorte las plantillas con tijeras si es necesario. Reponga sus plantillas después de 3 meses de uso. Tallas: 24-30 sólo puntos enteros. Presentación caja con 1 par.





CERA LÍQUIDA



Cera líquido para calzado.
 Color negro, Clave: EL-LP-01
 Color café, Clave: EL-LP-03
 Producto líquido para renovar el color del calzado de piel.
 Presentación: Caja de 6 piezas.



MALETA



Maleta de 16" con apertura amplia y marco de acero
 Color negro, Clave: MALETA
 Ideal para cargar materiales de trabajo como calzados, arneses, etc.
 Composición: 100% Poliéster.
 Presentación: Caja con 12 pzas.



REPELENTE



Repelente aerosol de agua y manchas marca LICA.
 Clave: APP-103
 Permite impermeabilizar cualquier artículo de cuero, nobuk, gamuza, tela o lona. Protege del agua y manchas de aceite o grasa. La gamuza y el nobuk son materiales delicados debido a sus texturas fibrosas absorben líquidos fácilmente y retienen la suciedad.
 Presentación: Caja de 6 piezas.



LIMPIADOR



Limpiador aerosol ante y nobuk neutro LICA
 Clave: ARP-02-NT
 Revive el color del calzado de gamuza y nobuk en pocos minutos con una distribución fácil para emparejar el color disimulando las manchas. Para su uso pase suavemente la tapa cepillo sobre la superficie del calzado para eliminar el polvo o la suciedad adherida. Pulverice a 15 cm. de distancia sobre la superficie del calzado limpio y seco. Aplique sobre toda la superficie del calzado limpio y seco. Deje secar unos 15 minutos. Una vez seco utilice la tapa cepillo para peinar y suavizar el pelo del material.
 Presentación: Caja de 6 piezas.





AGUJETA



Agujeta para calzado.

Clave: AGUJETA-C para agujeta color café y
AGUJETA-N para la agujeta negra.

Composición: nailon tipo cordón de alta resistencia.

Longitud de 150 centímetros.

Presentación: Bulto de 72 pares.



BOTIQUIN



Caja para botiquín
chico y grande.

· Presentación Botiquín Grande:
caja de 10 piezas.

· Presentación Botiquín Chico:
caja de 16 piezas.



BOTIQUIN G



BOTIQUIN CH

#YOUSOLICA

 WWW.LICA.MX  333 832 2892  TEL. +52 (33) 3145 2353
 INDUSTRIA NAVIERA 104 PARQUE IND. EL COLLI ZAPOPAN, JAL. MÉX. 45069

    LICA_TEAM