




**LÍDER EN EQUIPO
DE PROTECCIÓN PERSONAL
PARA LA INDUSTRIA**





NUEVO

MOD. 794SM-PP+D



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).

Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt 's.

Casco: Poliamida.



Tallas: 25-30 solo puntos enteros.

Plantilla: PU.



Corte: Textil.

Color: Negro con gris.

Suela: Sintética PU doble densidad.


**CALZADO
CERTIFICADO**

NOM
113 - STPS - 2009



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RETORNO DE ENERGÍA

Absorbe impactos al caminar o correr y devuelve esa energía para proporcionar una sensación de rebote



DIELÉCTRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt 's



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.



ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.



NUEVO



NUEVO



NUEVO

MOD. 793SM-O



Tallas: 25-30 solo puntos enteros.

Forro: Textil.

Corte: Textil.

Color: Negro con gris.

Suela: Sintética TR.

*Este modelo no incluye casco (puntera de protección).

MOD. 793SM-C-O



Tallas: 25-30 solo puntos enteros.

Forro: Textil.

Corte: Textil.

Color: Café con negro.

Suela: Sintética TR.

*Este modelo no incluye casco (puntera de protección).

MOD. 793SM-AZ-O



Tallas: 25-30 solo puntos enteros.

Forro: Textil.

Corte: Textil.

Color: Azul con negro.


Suela: Sintética TR.

*Este modelo no incluye casco (puntera de protección).



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RETORNO DE ENERGÍA

Absorbe impactos al caminar o correr y devuelve esa energía para proporcionar una sensación de rebote



DIELÉCTRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt 's



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.



ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.

NUEVO



MOD. 660SM-NN-PP+D










-  **Certificación:** Tipo II + tipo III + tipo VI (NOM-113-STPS-2009).
-  **Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 volt `s.
-  **Casco:** Poliamida.
-  **Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
-  **Plantilla:** Antiperforación.
-  **Forro:** Poliéster.
-  **Corte:** Poliéster.
-  **Color:** Negro con anaranjado.
-  **Suela:** Poliuretano.



NUEVO



MOD. 520SG-PP+D







-  **Certificación:** Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).
-  **Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 volt `s.
-  **Casco:** Poliamida.
-  **Tallas:** 23-26 solo puntos enteros.
-  **Plantilla:** PU.
-  **Forro:** Textil.
-  **Corte:** Textil.
-  **Color:** Negro con gris.
-  **Suela:** Sintética PU doble densidad.



NUEVO



MOD. 530SG-G-O


-  **Tallas:** 23-26 solo puntos enteros.
-  **Plantilla:** PU
-  **Forro:** Textil.
-  **Corte:** Textil.
-  **Color:** Negro con gris.
-  **Suela:** Sintética TR.

*Este modelo no incluye casco (puntera de protección).



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RETORNO DE ENERGÍA

Absorbe impactos al caminar o correr y devuelve esa energía para proporcionar una sensación de rebote



DIELÉCTRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt `s



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.



ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.

NUEVO



NUEVO



MOD. 530SG-C-O



Tallas: 23-26 solo puntos enteros.

Plantilla: PU

Forro: Textil.

Corte: Textil.

Color: Café con negro.

Suela: Sintética TR.

*Este modelo no incluye casco (puntera de protección).

MOD. 530SG-B-O



Tallas: 23-26 solo puntos enteros.

Plantilla: PU

Forro: Textil.

Corte: Textil.

Color: Beige.


Suela: Sintética TR.

*Este modelo no incluye casco (puntera de protección).



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RETORNO DE ENERGÍA

Absorbe impactos al caminar o correr y devuelve esa energía para proporcionar una sensación de rebote



DIELÉCTRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt 's



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.



ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.



MOD. 117



Certificación: Tipo I (NOM-113-STPS-2009).

Tallas: 25 al 32 solo puntos enteros.

Plantilla: Poliuretano.

Corte: Piel.

Color: Café claro.

Suela: Poliuretano doble densidad.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.



*Este modelo no incluye casco (puntera de protección).



MOD. 777C



Certificación: Tipo I (NOM-113-STPS-2009).

Tallas: 25-30 solo puntos enteros.

Forro: Textil.

Corte: Nobuck.

Color: Café.

Suela: Phylon con hule.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.



*Este modelo no incluye casco (puntera de protección).



MOD. 6570M



Certificación: Tipo I (NOM-113-STPS-2009).

Tallas: 23-26 solo puntos enteros.

Plantilla: EVA.

Corte: Nobuck.

Color: Miel.

Suela: Phylon con hule.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.




*Este modelo no incluye casco (puntera de protección).



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RETORNO DE ENERGÍA

Absorbe impactos al caminar o correr y devuelve esa energía para proporcionar una sensación de rebote



DIeléCTRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt `s



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.



ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.



MOD. 101ANH



Certificación: Tipo II (NOM-113-STPS-2009).

Casco: Acero.

Tallas: 22 al 32 solo puntos enteros.

Plantilla: EVA.

Forro: Textil.

Corte: Piel pulida, espesor 1.8 - 2.0 mm.

Color: Negro.

Suela: Hule.

Caja máster: 24 pares.

Hecho en: México.



MOD. 601



Certificación: Tipo III (NOM-113-STPS-2009).

Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s

Tallas: 23 al 30 solo puntos enteros.



Plantilla: Corrida ergonómica y antimicótica.

Corte: Piel graso con lona.

Color: Negro.

Caja máster: 24 pares.

Hecho en: México.



*Este modelo no incluye casco (puntera de protección).



MOD. 116



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).

Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.

Casco: Poliamida.

Tallas: 25-30 solo puntos enteros.



Plantilla: Memory foam.

Forro: Piel vacuno y sintético PU.

Corte: Piel vacuno 55% y sintético PU 45%.

Color: Café.

Suela: PU.


Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RETORNO DE ENERGÍA

Absorbe impactos al caminar o correr y devuelve esa energía para proporcionar una sensación de rebote



DIELÉCTRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt ´s



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.



ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.



MOD. 790C



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).

Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt `s.



Casco: Poliamida.

Tallas: 25-30 solo puntos enteros.



Plantilla: Memory foam.

Forro: Textil térmico cambrell nylon, alta resistencia a la fricción.

Corte: Piel crazy horse.

Color: Café.

Suela: Inyectada doble densidad PU / TPU.

Caja máster: 16 pares.

Hecho en: México.



MOD. 119



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).

Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt `s.



Casco: Poliamida.

Tallas: 25-30 solo puntos enteros.



Plantilla: Memory foam.

Forro: Piel vacuno y sintético PU.

Corte: Piel vacuno 55% y sintético PU 45%.

Color: Café.

Suela: PU.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.



MOD. 620



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).

Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt `s.



Casco: Poliamida.

Tallas: 25-30 solo puntos enteros.



Plantilla: Memory foam.

Forro: Piel vacuno y sintético PU.

Corte: Piel vacuno 55% y sintético PU 45%.

Color: Café.

Suela: PU.


Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RETORNO DE ENERGÍA

Absorbe impactos al caminar o correr y devuelve esa energía para proporcionar una sensación de rebote



DIeléctRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt `s



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.






ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.






MOD. 123

-  **Certificación:** Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 volt ´s.
- Casco:** Poliamida.
-  **Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** Memory foam.
-  **Corte:** Piel.
- Color:** Gris con detalles en negro y amarillo.
- Suela:** TPU + hule.
- Caja máster:** 20 pares.
- Hecho en:** México.






MOD. 112MX

-  **Certificación:** Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 volt ´s.
- Casco:** Poliamida.
-  **Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** Confortable de PU.
-  **Forro:** Malla de poliéster.
- Corte:** 90% poliéster no tejido.
- Color:** Negro con detalles negros.
- Suela:** Hule + eva.
- Caja máster:** 20 pares.
- Hecho en:** México.




MOD. 106

-  **Certificación:** Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 volt ´s.
- Casco:** Poliamida.
-  **Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** EVA conformada.
-  **Forro:** Textil malla sandwich.
- Corte:** Poliéster.
- Color:** Negro con detalles amarillos.
- Suela:** Inyectada doble densidad PU con injerto interno anti-impacto.
- Caja máster:** 20 pares.
- Hecho en:** China.



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RETORNO DE ENERGÍA

Absorbe impactos al caminar o correr y devuelve esa energía para proporcionar una sensación de rebote



DIELÉCTRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt ´s



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.



ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.



MOD. 105PLUS



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).

Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.



Casco: Poliamida.

Tallas: 22-31 solo puntos enteros.



Plantilla: EVA.

Forro: Textil.

Corte: Piel pulida, espesor 1.8 - 2.0mm.

Color: Negro.

Suela: Hule.

Caja máster: 24 pares.

Hecho en: México.

**CALZADO
CERTIFICADO**

NOM
113 - STPS - 2009



MOD. 107CAFE



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).

Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.



Casco: Poliamida.

Tallas: 23-30 solo puntos enteros.



Plantilla: Memory foam.

Forro: Textil térmico de alta resistencia a la fricción.

Corte: Piel oleobuck grosor 1.8 - 2.0mm.

Color: Café.

Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.

**CALZADO
CERTIFICADO**

NOM
113 - STPS - 2009



MOD. 766POL



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).

Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.



Casco: Poliamida.

Tallas: 22-30 solo puntos enteros.



Plantilla: EVA.

Forro: Piel vacuno y sintético PU.

Corte: Piel vacuno 55% y sintético PU 45%.

Color: Café.

Suela: PU.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.

**CALZADO
CERTIFICADO**

NOM
113 - STPS - 2009



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RETORNO DE ENERGÍA

Absorbe impactos al caminar o correr y devuelve esa energía para proporcionar una sensación de rebote



DIELÉCTRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt ´s



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.



ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.



MOD. 118



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).

Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.

Casco: Poliamida.



Tallas: 25-30 solo puntos enteros.

Plantilla: Memory foam.



Forro: Textil.

Corte: Sintético.

Color: Negro con detalles grises y amarillos.

Suela: PU + hule.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.

**CALZADO
CERTIFICADO**

NOM
113 - STPS - 2009



MOD. 107PLUS



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).

Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.

Casco: Poliamida.



Tallas: 23-30 solo puntos enteros.

Plantilla: EVA conformada.



Forro: Textil.

Corte: Piel pulida, espesor 1.8 - 2.0mm.

Color: Negro con detalles en azul.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.

**CALZADO
CERTIFICADO**

NOM
113 - STPS - 2009



MOD. 490



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).

Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.

Casco: Poliamida.



Tallas: 25-30 solo puntos enteros.

Plantilla: Memory foam.



Forro: Malla de poliéster.

Corte: Sintético.

Color: Negro con detalles en gris y rojo.

Suela: PU + hule.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.


**CALZADO
CERTIFICADO**

NOM
113 - STPS - 2009



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RETORNO DE ENERGÍA

Absorbe impactos al caminar o correr y devuelve esa energía para proporcionar una sensación de rebote



DIELÉCTRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt ´s



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.



ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.



MOD. 111C



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).

Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.



Casco: Poliamida.

Tallas: 23-30 solo puntos enteros.



Plantilla: Memory foam.

Forro: Textil.

Corte: Piel PU.

Color: Café con detalles en negro.

Suela: Inyectada doble densidad PU + hule.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.

**CALZADO
CERTIFICADO**

NOM
113 - STPS - 2009



MOD. 109PLUS



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).

Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.



Casco: Poliamida.

Tallas: 23-30 solo puntos enteros.



Plantilla: Memory foam.

Forro: Textil.

Corte: Piel pulida.

Color: Café con detalles en negro.

Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.

**CALZADO
CERTIFICADO**

NOM
113 - STPS - 2009



MOD. 767PLUS



Certificación: Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).

Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.



Casco: Poliamida.

Tallas: 23-27 solo puntos enteros.



Plantilla: EVA conformada.

Forro: Textil.

Corte: Piel, espesor 1.8 - 2.0mm.

Color: Café con detalles en rosa.

Suela: Inyectada monodensidad PU.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.


**CALZADO
CERTIFICADO**

NOM
113 - STPS - 2009



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RETORNO DE ENERGÍA

Absorbe impactos al caminar o correr y devuelve esa energía para proporcionar una sensación de rebote



DIELÉCTRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt ´s



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.






ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.






MOD. 510

-  **Certificación:** Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 volt ´s.
- Casco:** Poliamida.
-  **Tallas:** 23-27 solo puntos enteros.
- Plantilla:** PU.
-  **Forro:** Textil.
- Corte:** Piel.
- Color:** Negro con detalles en rosa.
- Suela:** PU monodensidad.
- Caja máster:** 20 pares.
- Hecho en:** México.



NUEVO

MOD. 200-R

-  **Certificación:** Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 volt ´s.
- Casco:** Poliamida.
-  **Tallas:** 23-26 solo puntos enteros.
- Plantilla:** Poliuretano.
-  **Forro:** Textil.
- Corte:** Cuero vacuno.
- Color:** Rosa.
- Hecho en:** México.



MOD. 113MX

-  **Certificación:** Tipo II + tipo III + tipo VI (NOM-113-STPS-2009).
- Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 volt ´s.
- Casco:** Poliamida.
-  **Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
- Plantilla:** Antiperforación kevlar.
-  **Forro:** Malla de poliéster.
- Corte:** 30% KPU + 50% malla de poliéster + 20% piel.
-  **Color:** Negro con detalles en gris.
- Suela:** Hule + EVA.
- Caja máster:** 20 pares.
- Hecho en:** México.



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RETORNO DE ENERGÍA

Absorbe impactos al caminar o correr y devuelve esa energía para proporcionar una sensación de rebote



DIELÉCTRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt ´s



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.



ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.



MOD. 125MX



Certificación: Tipo II + tipo III + tipo VI
(NOM-113-STPS-2009).



Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.



Casco: Poliamida.



Tallas: 23-30 solo puntos enteros.

Plantilla: Confortable de PU + kevlar.

Forro: Malla poliéster.

Corte: 65% piel nubuck + 35% tela gris.

Color: Negro con detalles en gris.

Suela: Hule + EVA.

Caja máster: 10 pares.

Hecho en: México.



MOD. 125



Certificación: Tipo II + tipo III + tipo VI
(NOM-113-STPS-2009).



Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.



Casco: Poliamida.



Tallas: 23-30 solo puntos enteros.

Plantilla: Confortable de PU + kevlar.

Forro: Malla poliéster.

Corte: 65% piel nubuck + 35% tela gris.

Color: Negro con detalles en gris.

Suela: Hule + EVA.

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: China.



NUEVO

MOD. 460



Certificación: Tipo II + tipo III + tipo VI
(NOM-113-STPS-2009).



Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 volt ´s.



Casco: Poliamida.



Tallas: 25-30 solo puntos enteros.

Plantilla: Esponja de alta elasticidad.

Corte: 100% poliéster.

Color: Negro con detalles en gris.

Suela: Cuero DESMA PU + caucho + PU.


Entresuela: Antiperforación kevlar.

Hecho en: China.



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RETORNO DE ENERGÍA

Absorbe impactos al caminar o correr y devuelve esa energía para proporcionar una sensación de rebote



DIeléctRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt ´s



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.



ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.





MOD. 430

-  **Certificación:** Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).
-  **Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 volt ´s.
-  **Casco:** Poliamida.
-  **Tallas:** 23-30 solo puntos enteros.
-  **Plantilla:** Textil poliéster.
-  **Forro:** Textil poliéster.
-  **Corte:** 100% poliéster.
-  **Color:** Negro.
-  **Suela:** PU.
-  **Caja máster:** 10 pares.
-  **Hecho en:** China.











MOD. 440

-  **Certificación:** Tipo II + tipo III + tipo VI (NOM-113-STPS-2009).
-  **Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 volt ´s.
-  **Casco:** Poliamida.
-  **Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
-  **Plantilla:** Antiperforación kevlar.
-  **Forro:** Textil poliéster.
-  **Corte:** 100% poliéster.
-  **Color:** Negro con detalles en gris.
-  **Suela:** Translúcida con retorno de energía.
-  **Caja máster:** 10 pares.
-  **Hecho en:** China.




MOD. 450

-  **Certificación:** Tipo II + tipo III + tipo VI (NOM-113-STPS-2009).
-  **Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 volt ´s.
-  **Casco:** Poliamida.
-  **Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
-  **Plantilla:** Antiperforación kevlar.
-  **Forro:** Textil poliéster.
-  **Corte:** 100% poliéster.
-  **Color:** Negro con detalles en rojos.
-  **Suela:** Translúcida con retorno de energía.
-  **Caja máster:** 5 pares.
-  **Hecho en:** China.



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RETORNO DE ENERGÍA

Absorbe impactos al caminar o correr y devuelve esa energía para proporcionar una sensación de rebote



DIELÉCTRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt ´s



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.














ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.














MOD. 107PN

-  **Certificación:** Tipo II + tipo III (NOM-113-STPS-2009).
-  **Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 volt ´s.
-  **Casco:** Poliamida.
-  **Tallas:** 23-30 solo puntos enteros.
-  **Plantilla:** Memory foam.
-  **Forro:** Textil térmico de alta resistencia a la fricción.
-  **Corte:** Piel oleobuck, grosor 1.8 - 2.0mm.
-  **Color:** Café.
-  **Suela:** Inyectada doble densidad PU + TPU.
-  **Caja máster:** 20 pares.
-  **Hecho en:** México.



MOD. 779PLUS

-  **Certificación:** Tipo II + tipo III + tipo VI (NOM-113-STPS-2009).
-  **Dieléctrico:** Resiste hasta 14,000 volt ´s.
-  **Casco:** Poliamida.
-  **Tallas:** 25-30 solo puntos enteros.
-  **Plantilla:** EVA conformada.
-  **Forro:** Textil.
-  **Corte:** Piel pulida.
-  **Color:** Negro con detalles en rojo.
-  **Suela:** Inyectada doble densidad PU / TPU.
-  **Caja máster:** 20 pares.
-  **Hecho en:** México.



ANTIDERRAPANTE
Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RESISTENCIA
A solventes, aceites y ácidos.



DIELÉCTRICO
Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt ´s



PUNTERA
Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.



ANTIPERFORACIÓN
Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.



MOD. B-PVC-NEG



Tallas: 23-30 solo puntos enteros.

Altura: 40cm.

Forro: Sintético.

Caña: Dureza 65 shore.

Recorte: Marca de 10cm.

Color: Negro.

Suela: Dureza de 65 - 70 shore, PVC.

Caja máster: 10 pares.

Hecho en: México.



MOD. B-PVC-BR



Tallas: 23-30 solo puntos enteros.

Altura: 40cm.

Forro: Sintético.



Caña: Dureza 50 shore.

Recorte: Marca de 10cm.

Color: Blanco con rojo.

Suela: Dureza de 65 - 70 shore, PVC con nitrilo.

Caja máster: 10 pares.

Hecho en: México.



MOD. B-PVC-NR



Tallas: 23-30 solo puntos enteros.

Altura: 40cm.

Forro: Sintético.



Caña: Dureza 65 shore.

Recorte: Marca de 10cm.

Color: Negro con rojo.

Suela: Dureza de 65 - 70 shore, PVC con nitrilo.

Caja máster: 10 pares.

Hecho en: México.

*Si requiere el modelo con puntera de protección, platilla antiperforación o altura específica solicitar con su asesor de ventas autorizado LICA.



ANTIDERRAPANTE

Mejoran la adherencia en superficies resbaladizas.



RESISTENCIA

A solventes, aceites y ácidos.



DIELÉCTRICO

Evita la conducción de corriente eléctrica a través del calzado. Soporta hasta 14,000 volt 's



PUNTERA

Reforzada, protege los dedos de golpes, caídas de objetos u otros impactos.



ANTIPERFORACIÓN

Entresuela de kevlar resistente a objetos cortantes y puntiagudos.



LÍDERES EN LA FABRICACIÓN **DE CASCOS EN MÉXICO**

Fabricamos cascos termoplásticos con ajuste de intervalos o de matraca.

Características: Cascos de seguridad tipo cachucha clase “E” que cumplen con la certificación **ANSI Z89.1-2003** y con la **NOM-115- STPS-1994**. Cuentan con canal para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco. Laterales de 45° para que al momento del impacto el objeto sea desplazado con facilidad.

Ventajas: Diseño totalmente moderno sin dejar a un lado su seguridad. El casco es sumamente ligero para evitar incomodidades. Nuevo diseño en porta orejera para un fácil manejo de la misma. Refuerzo adicional en la parte superior central del casco para soportar impactos de hasta 150 kgs.

Aplicaciones: Debido a la gran protección que brinda nuestro casco, tenemos alta demanda en el ramo industrial, obras en construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del trabajador sea primordial.

MOD. 1CP-LICA4

Ajuste: Intervalos.

Resistencia: Impactos de hasta 150 kgs.

Suspensión: De 4 puntos.

Color: Rojo, amarillo, azul, verde, anaranjado y blanco.

Caja máster: 55 piezas por color (no mezclados).

Hecho en: México.



MOD. 1CP-LICA-4MFLU

Ajuste: Matraca.

Resistencia: Impactos de hasta 150 kgs.

Suspensión: De 4 puntos.

Color fluorescente: Anaranjado, rosa, lima y amarillo.

Caja máster: 50 piezas por color (no mezclados).

Hecho en: México.



MOD. 1CP-LICA-4M

Ajuste: Matraca.

Resistencia: Impactos de hasta 150 kgs.

Suspensión: De 4 puntos.

Color fluorescente: Rojo, azul, verde, anaranjado, amarillo y blanco.

Caja máster: 50 piezas por color (no mezclados).

Hecho en: México.



1CP-LICA-4B



1CP-LICA-4R



1CP-LICA-4Z



1CP-LICA-4N



1CP-LICA-4V



1CP-LICA-4A



1CP-LICA-4MFLUL



1CP-LICA-4MFLUN



1CP-LICA-4MFLUA



1CP-LICA-4MFLUR



1CP-LICA-4MZ



1CP-LICA-4MR



1CP-LICA-4MN



1CP-LICA-4MB



1CP-LICA-4MA



1CP-LICA-4MV





MOD. BARB-001

Barbiquejo para

casco: Brinda mayor estabilidad al casco, evitando caídas con el movimiento. Es elástico adaptable a cualquier tipo o tamaño de cara y cabeza.

Presentación:

Bolsa con 100 piezas.

Hecho en: China.



MOD. HATNUQ

Sombrilla para casco:

Tela de alta visibilidad con franja reflectante en los bordes. Protege eficazmente el cuello del sol. Se adapta a la mayoría de los cascos.

Composición: 99.5%

poliéster, 0.5% hierro.

Presentación: Bolsa con

100 piezas.

Hecho en: China.



MOD. NQ-001

Nuquera de malla amarilla con

reflejante: Protege del daño provocado por los rayos UV del sol. Funciona para casco de ala ancha.

Presentación: Caja con

200 piezas.

Hecho en: China.



MOD. GRSEMI-L

Gorra de semiseguridad:

Con banda reflectante de alta visibilidad y linterna. Concha fabricada en termoplástico ABS (acrilonitrilo, butadieno y estireno) con cojín de EVA. Luz LED en la visera y ajuste de contactel en la parte trasera.

Caja máster: Bolsa con 100 piezas.

Hecho en: China.

MOD. CAPUCHA

Capucha para soldador:

Protege de chispas y rebabas generadas al momento de soldar, evitando quemaduras en la cabeza y en el cuello. Ajuste de cierre por contacto.

Composición:

100% mezclilla.

Presentación: Caja de 50 piezas.

Hecho en: México.

MOD. PASAMON-DOBLE

Pasamontañas de tejido doble:

Brinda protección del frío al rostro en ambientes de bajas temperaturas.

Composición: Tela polar.

Presentación: Paquetes de 24 piezas.

Hecho en: México.



MOD. MNL

Malla sanitaria:

Utilizado en la industria alimenticia, en la cuál se requieren altos estándares de salubridad e higiene.

Composición:

100% nailon.

Presentación: Bolsa con

100 piezas.

Hecho en: China.



MOD. CDL

Cofia: Plisada con resorte, ideal para industrias alimentarias, de salud o con altos estándares de higiene.

Composición: 100% polipropeno.

Presentación: Bolsa con 100 piezas.



MOD. PFI

Protector facial:

Visera con lente de policarbonato.

Certificación:

ANSI Z89.1

Presentación:

Caja con 25 piezas.

Hecho en: China.



MOD. PF-MALLA

Protector facial:

Protege cara y ojos contra los escombros, madera o hierbas.

Certificación:

ANSI Z89.1

Hecho en: China.



LLI01C (CLARO)



LLI05C (CLARO)



LLI010 (OSCURO)



LLI00 (OSCURO)



MOD. LLI01

Lente de seguridad:

Fabricado de 100% policarbonato. Resistente y durable. Mica interior / exterior, anti-impacto.

Presentación: 12 piezas.

Caja máster: 300 piezas.

Hecho en: China.

MOD. LLI04C

Lente de seguridad:

Mica anti-impacto y anti-rayaduras. 100% policarbonato. Armazón de nailon resistente. Patas flexibles y ajustables. Protección contra rayos UV.

Presentación: 10 piezas.

Caja máster: 200 piezas.

Hecho en: China.

MOD. LLI05

Lente de seguridad:

Mica anti-impacto y anti-rayaduras. 100% policarbonato. Armazón de nailon resistente. Patas ajustables. Protección contra rayos UV.

Presentación: 10 piezas.

Caja máster: 200 piezas.

Hecho en: China.

MOD. LLI06C

Lente de seguridad:

Campo de visión amplio y libre de armazones, las patas ventiladas del lente, ofrecen frescura y protección.

Presentación: 10 piezas.

Caja máster: 200 piezas.

Hecho en: China.



*Si requiere el modelo con mica clara anti-empañó solicitar con la siguiente clave. **LLI01C-AE**



*Si requiere el modelo con mica clara anti-empañó solicitar con la siguiente clave. **LLI01C-AE**

LLI07C-PRO



LLI07O-PRO



MOD. LLI07

Lente de seguridad:

Mica 100% policarbonato, anti-rayadura, con protección UV. Protege de partículas.

Caja máster:

100 piezas.

Hecho en: China.



MOD. LICA-NEG-I

Lente de seguridad:

Mica gris 100% policarbonato con protección UV y antirayadura.

Presentación: 10 piezas.

Caja máster: 200 piezas.

Hecho en: China.



MOD. LICA-TRAN-I

Lente de seguridad:

Mica transparente 100% policarbonato, resistente al impacto. Puente nasal de ajuste preciso. Protección UV y antirayadura.

Presentación: 10 piezas.

Caja máster: 200 piezas.

Hecho en: China.





MOD. PATO-IMP

Orejera tipo concha:

Cuenta con almohadilla para mayor comodidad. Ajuste en 3 posiciones; cabeza, cuello y barbilla. Interior de esponja y almohadilla acolchonada forrada de vinil.

Reducción de ruidos hasta 24 dB.

Presentación: 10 piezas.

Caja máster: 40 piezas.

Hecho en: China.



MOD. TLR127

Tapón auditivo de cuatro aletas reusable:

Contra ruidos de alta frecuencia. Nivel de reducción de ruido 27 dB. Cordón plástico de 70 cm de largo.

Presentación: 100 pares.

Caja máster: 1,000 pares.

Hecho en: China.



MOD. TL37

Tapones auditivos:

Para ruidos de alta frecuencia y largas jornadas de trabajo. Nivel de reducción de ruido 37 dB. Fabricados en PU-foam.

Cordón plástico de 70 cm de largo.

Presentación: 100 pares.

Caja máster: 1,500 pares.

Hecho en: China.



MOD. TLCR-27

Tapón auditivo de cuatro aletas reusable:

Contra ruidos de alta frecuencia. Nivel de reducción de ruido 27 dB. Cordón plástico de 70 cm de largo. Incluye caja de plástico reutilizable, con clip para sujetar.

Presentación: 100 pares.

Caja máster: 1,500 pares.

Hecho en: China.



MOD. OAC

Orejera ajustable para casco:

Reducción de ruidos hasta 24 dB. Altura ajustable, almohadillas para mayor confort. Brazos de acero, copa de PVC acolchada con ABS. 100% polietileno.

Caja máster: 40 piezas.

Hecho en: China.

**MOD. CHRL200****Respirador de media**

cara: Compatible con filtros CHF03. Sistema flexible, filtros para gases, vapores, partículas y suministro de aire. Pieza facial no alergénica.

Caja máster: 16 piezas.

Hecho en: China.

NO INCLUYE
FILTROS.

MOD. CHF03**Cartuchos para**

CHLR200: Protección contra gases ácidos y cierto tipo de vapores orgánicos, como cloro, dióxido de cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno (solo escape), amoníaco, metilaminas, formaldehído.

Caja máster: 30 pares.

Hecho en: China.

**MOD. ML10****Mascarilla para partículas sólidas:**

Sistema contra polvos y partículas. Ajuste con ligas de elástico. Soldadura ultrasónica que elimina las molestias en la cara. Ideal para personas con problemas de alergias por su efectiva protección contra el polen y los ácaros.

Presentación: Caja con 25 piezas.

Caja máster: 300 piezas.

**MOD. MLCP****Mascarilla tipo concha desechable:**

Resistente a fluidos no estériles de poliéster. Diseño de contorno a la cara para mayor confort. Varilla de aluminio para adaptarse a la nariz equipada con gomas de sujeción.

Presentación: Caja con 50 piezas.

Caja máster: 900 piezas.



WWW.LICA.MX
PRO. TÁCTIL



MOD. A184RG

Guante mixto: Con palma de piel y dorso de carnaza.

Tallas: Unitalla.

Composición: 50% carnaza de res, 50% piel de res.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. GL-HIGHVIS

Guante alta visibilidad:

Refuerzo de PVC en palma y puntas de dedos. Relleno de gel en palma. Punta de dedos con sistema "touch". Ajuste en muñeca de contactel.

Tallas: Unitalla.

Composición: Poliuretano 40%, poliéster spandex 20%, PVC 10%, nailon 30%.

Presentación: 6 pares.

Hecho en: Pakistán.



MOD. GL-ANTIMPACTO

Guante alta visibilidad:

Refuerzo en palma con interior de gel. Neopreno en la zona de los nudillos. Sistema "touch". Ajuste de contactel en la muñeca.

Tallas: Unitalla.

Composición: Piel de cabra 40%, poliéster 30% y nailon 30%.

Presentación: 6 pares.

Hecho en: Pakistán.



MOD. GL-MECANIC

Guante para mecánico:

Refuerzo de PVC en palma y puntas. Punta de dedos con sistema "touch". Refuerzo en zona de pulgar. Ajuste en muñeca con contactel.

Tallas: Unitalla.

Composición: Poliuretano 40%, poliéster 20%, PVC 10%, nailon 30%.

Presentación: 6 pares.

Hecho en: Pakistán.



MOD. GL-ANTISLIP

Guante antiderrapante:

Refuerzo de PVC en palma y puntas. Punta de dedos con sistema "touch". Refuerzo en zona de pulgar. Ajuste en muñeca con contactel.

Tallas: Unitalla.

Composición: Poliuretano 40%, poliéster 30%, nailon 30%.

Presentación: 6 pares.

Hecho en: Pakistán.



MOD. GLANTIB10

Guante antivibración y antipacto con TP3:

Puño de nitrilo espumado y puño tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Tallas: 10.

Composición: Nitrilo 55%, HPPE 40%, PVC 5%.

Presentación: 120 pares.

Hecho en: China.



MOD. GCL

Guante largo de carnaza:

Tallas: Unitalla.

Composición: Carnaza de res, cosido con hilo de poliéster.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. GCC

Guante corto de carnaza:

Tallas: Unitalla.

Composición: Carnaza de res, cosido con hilo de poliéster.

Presentación: Atados de 25. pares.

Hecho en: México.



MOD. A182RG-L

Guante de piel:

puño de carnaza para electricista.

Tallas: Unitalla.

Composición: 100% piel de res.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. B182RG-L

Guante de piel: Puño de carnaza y resorte con ajuste, para electricista.

Tallas: Unitalla.

Composición: 100% piel de res.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. A183RG-L

Guante de piel: Con ajuste, para electricista.

Tallas: Unitalla.

Composición: 100% piel de res.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. B183RG-L

Guante de piel: Con resorte para operador.

Tallas: Unitalla.

Composición: 100% piel de res.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. A183C

Guante de piel:

Tallas: Unitalla.

Composición: 100% piel de cerdo.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. A184RG

Guante mixto: Con palma de piel y dorso de carnaza.

Tallas: Unitalla.

Composición: 50% carnaza de res, 50% piel de res.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. A186RG

Guante de piel:

Tallas: Unitalla.

Composición: 100% piel de res con refuerzo en palma.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. A187RG

Guanteleta de piel:

Tallas: Unitalla.

Composición: 100% piel de res.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. A190G

Guante de piel de cerdo:

Tallas: Unitalla.

Composición: 100% piel de cerdo.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. B191G

Guante de piel para liniero:

Tallas: Unitalla.

Composición: 100% piel de res.

Presentación: Atados de 25 pares.

Hecho en: México.



MOD. GLANTICUT

Guante anticorte

nivel 5: Puño tejido de punto ribeteado, sin costuras con plama de nitrilo.

Tallas: 6-10.

Composición: Nitrilo 55%, Nailon 45%.

Caja máster: 120 pares.

Hecho en: China.



MOD. GLNN

Guante de nailon:

Revestido con nitrilo. Puño tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Tallas: 6-10.

Composición: Nitrilo 55%, nailon 45%.

Caja máster: 120 pares.

Hecho en: China.



MOD. GLPEND9

Guante japonés:

Recubrimiento de látex en la palma. Puño tejido de punto ribeteado, sin costuras

Tallas: 9.

Composición:

Poliéster 45%, látex 55%

Caja máster: 120 pares.

Hecho en: China.

CE EN388 4544

CE EN388 4121

CE EN388 3142



MOD. GLNA9

Guante revestido de nitrilo: Recubrimiento de látex en la palma. Puño tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Tallas: 9.

Composición:

Nitrilo 60%, algodón 40%.

Caja máster: 120 pares.

Hecho en: China.



MOD. GLJP9

Guante japonés:

Puño tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Aplicaciones de trabajo liviano

Tallas: 9.

Composición:

Algodón 35%, poliéster 65%.

Caja máster: 120 pares.

Hecho en: China.



MOD. GLPVC9

Guante de algodón:

Ambidiestro, con puntos de PVC en palma y dorso

Tallas: 9.

Composición:

Algodón 35%, poliéster 65%.

Caja máster: 120 pares.

Hecho en: China.



MOD. FV

Faja de vaqueta:

Cinturón ergonómico preciso y cómodo, de uso industrial. Hecha con cuero.

Tallas: CH. MD. GD. EG. EEG.

Caja máster: Caja de 12 piezas de la misma talla.



MOD. FL700

Faja sacrolumbar elástica con tirantes y tercer cinturón:

Doble banda elástica de 4" de ancho. 4 varillas plásticas para brindar mayor soporte lumbar con soporte trasero central de 2". Bies de polipropileno de 1" de alta resistencia y contactel para cierre al frente.

Tallas: CH. MD. GD. EG. EEG.

Caja máster: Caja de 24 piezas.

Hecho en: China.

NUEVO



MOD. FL800

Faja sacrolumbar:

Es elástica, cuenta con tirantes y un tercer cinturón rígido.

Tallas: CH. MD. GD. EG. EEG.

Caja máster: Caja de 24 piezas.

Hecho en: México.



MOD. CLR2001

Chaleco de malla con reflejante:

Tallas: Unitalla.

Color: Azul, verde, anaranjado, rojo, negro y amarillo.

Composición:

100% poliéster.

Caja máster: 100 piezas por color.

Hecho en: China.



MOD. CLR3001

Chaleco de alta

visibilidad: Reflejante color gris de 2" de ancho en frente y espalda.

Tallas: Unitalla.

Color: Amarillo lima, rosa, verde y anaranjado.

Composición:

100% poliéster.

Caja máster: 100 piezas por color.

Hecho en: China.



MOD. CLR4001

Chaleco para

rescatista: Reflejante color gris de 2" de ancho en frente y espalda. Cremallera delantera.

Tallas: Unitalla.

Color: Amarillo lima, rosa y anaranjado.

Composición:

100% poliéster.

Caja máster: 100 piezas por color.

Hecho en: China.





MOD. CLR5000

Chaleco para rescatista: Reflejante gris de 2" de ancho en frente y espalda. Cremallera delantera. Con 2 bolsas

Tallas: Unitalla.

Color: Anaranjado, rojo, verde, azul, amarillo lima, beige y negro.

Composición:

100% poliéster.

Caja máster: 100 piezas por color.

Hecho en: China.



MOD. CTB100

Chaleco tipo brigadista: Con cierres para mayor seguridad, dos frontales y uno en la parte trasera. Cuenta con 4 bolsillos delanteros y uno posterior.

Tallas: Unitalla.

Color: Amarillo, rojo, azul verde, negro, beige y anaranjado.

Composición:

100% algodón.

Hecho en: China.



MOD. CHLREF3M-AN

Chaleco de alta visibilidad: Cintas reflejantes de 5 cm, alta visibilidad, clase 2 en color gris con holograma 3M

Tallas: Unitalla.

Color: Amarillo con anaranjado.

Composición:

100% poliéster.

Caja máster: 100 piezas por color.

Hecho en: China.



MOD. CHLREF3M-N

Chaleco de alta

visibilidad: Cintas reflejantes de 5 cm, alta visibilidad, clase 2 en color gris con holograma 3M

Tallas: Unitalla.

Color: Anaranjado con amarillo.

Composición:

100% poliéster.

Caja máster: 100 piezas por color.

Hecho en: China.



MOD. CLREF-MAXI

Bandas reflejantes:

Con cintas reflejantes verdes de alta visibilidad

Tallas: Unitalla.

Composición:

90% poliéster, 10% PVC.

Caja máster: 100 piezas.

Hecho en: China.



MOD. CLREF-VLED

Chaleco de banda

reflejante: Cuenta con tercer cinturón de ajuste al frente, con correas ajustables.

Tallas: Unitalla.

Presentación: 1 pieza empacada en bolsa plástica individual.

Hecho en: China.



MOD. CLREF

Tirantes reflejantes:

Tallas: Unitalla.

Color: Verde, rosa y anaranjado

Presentación: 1 pieza empacada en bolsa plástica individual.

Hecho en: China.





MOD. ROD-01

Rodilleras de seguridad: Con sistema absorbe impactos.

Composición:

80% poliéster,
20% polipropileno.

Caja máster: 24 pares.

Hecho en: China.



MOD. ROD-02

Rodilleras de seguridad: Con sistema absorbe impactos.

Composición:

80% poliéster,
20% polipropileno.

Caja máster: 24 pares.

Hecho en: China.



MOD. ROD-03

Rodilleras con cápsula:

Con cápsula para trabajos industriales. EVA de 10 mm para mayor comodidad. Ajuste con correas elásticas 38 mm de ancho.

Caja máster: 24 pares.

Hecho en: China.



MOD. COD-03

Coderas con cápsula:

Para trabajos industriale. EVA de 10 mm para mayor comodidad. La cápsula de hule brinda antiderrapancia. Ajuste con correas elásticas 20 mm de ancho.

Caja máster: 24 pares.

Hecho en: China.



MOD. MAB

Mandil contra ácidos:

Fabricado en lona resistente de nailon fortotflex, color blanco y con cintas de ajuste.

Medidas: 68 x 100 cm.

Composición:

100% nailon.

Caja máster: 20 piezas.

Hecho en: México.



MOD. MSB

Mandil de vinil:

Con cintas de ajuste ideal para trabajos rudos donde se necesite protección contra agua.

Medidas: 69 x 90 cm.

Composición:

100% PVC.

Caja máster: 20 piezas.

Hecho en: México.



MOD. MPC

Mandil de carnaza:

Protege de las chispas y el calor que se generan al soldar. Resistente y flexible.

Medidas: 76 x 49 cm.

Composición: 100% carnaza de res curtida al cromo con doble engrase

Caja máster: 20 piezas.

Hecho en: México.



MOD. MANDIL MEZC

Mandil de mezclilla:

Resistente a salpicaduras, ligero y cómodo para el soldador.

Medidas: 57 x 77 cm.

Composición: 100% algodón con hilo de poliéster calibre 60.

Caja máster: 20 piezas.

Hecho en: México.



MOD. CHAQUETIN

Chaquetin para soldador: Resistente y flexible. Previene quemaduras por salpicaduras ocasionadas por al soldar.

Talla: Unitalla.

Composición:

100% algodón

Caja máster: 20 piezas.

Hecho en: México.



MOD. MANGA MEZC

Mangas de mezclilla: Protege de las chispas y el calor que se generan al momento de soldar. Resistente y flexible.

Talla: Unitalla.

Composición:

100% algodón

Caja máster: 20 pares.

Hecho en: México.



MOD. MAN

Mangas de carnaza: De res curtida al cromo con doble engrase. Resistente y flexible.

Talla: Unitalla.

Composición:

100% carnaza de res.

Caja máster: Atados de 10 pares.

Hecho en: México.



MOD. MAN DES

Mangas desechables: Con elástico para mayor ajuste en muñeca. Recomendado para industria alimentaria, hospitales y laboratorios.

Composición:

100% polipropileno.

Caja máster: 50 pares.

Hecho en: China.



MOD. CUBZAP

**Cubre zapato
desechable:**

Recomendado para hospitales,
industria alimentaria,
quirófanos, laboratorios, etc.

Composición:

100% polipropileno

Caja máster: 50 pares.

Hecho en: China.



MOD. CUB ZAP ANTI

**Cubre zapato
desechable:**

Cuenta con un diseño y textura
en la planta que evita el
deslizamiento con el suelo.

Composición:

100% polipropileno

Caja máster: 50 pares.

Hecho en: China.



MOD. ODL

Overol desechable:

Protege de salpicaduras de
líquidos o químicos
en general. Diseño
ergonómico y holgado.

Talla:MD, GD, EG, 2EG, 3EG.

Composición: 80%
polipropileno, 20% polietileno.

Caja máster: 50 pares.

Hecho en:China.



MOD. JSPHV-L

Impermeable alta

visibilidad:Chamarra con
capucha, cierre, botones
plásticos y reflejantes. Pantalón
con ajuste de resorte y doble
refuerzo en tiro.

Talla: G.

Composición: 80% PVC,
20% poliéster.

Caja máster: 25 conjuntos.

Hecho en: China.



MOD. JSPIL

Impermeable amarillo:

Chamarra con capucha, cierre, botones plásticos y reflejantes. Pantalón con ajuste de resorte y doble refuerzo en tiro.

Talla: MD, G, EG, 2EG.

Composición: 80% PVC, 20% poliéster.

Caja máster: 20 conjuntos.

Hecho en: China.



MOD. JSPIL BLUE

Impermeable azul:

Chamarra con capucha, cierre, botones plásticos y reflejantes. Pantalón con ajuste de resorte y doble refuerzo en tiro.

Talla: G, EG.

Composición: 80% PVC, 20% poliéster.

Caja máster: 20 conjuntos.

Hecho en: China.



MOD. GIL-NARANJA

Impermeable tipo

gabardina: Sellado en alta frecuencia, con botones plásticos para evitar la oxidación. Reflejantes de alta visibilidad.

Talla: G.

Composición: 80% PVC, 20% poliéster.

Caja máster: 25 piezas.

Hecho en: China.



MOD. GIL

Impermeable tipo

gabardina: Sellado en alta frecuencia, con botones plásticos para evitar la oxidación. Reflejantes de alta visibilidad.

Talla: MD, G, EG, 2EG.

Composición: 80% PVC, 20% poliéster.

Caja máster: 25 piezas.

Hecho en: China.



GIL

MOD. TRANSPARENT-L

Impermeable tipo gabardina: De manga larga y capucha. Con bolsas en los costados. Translúcido.

Talla: G.

Composición: 100% PVC.

Caja máster: 25 piezas.

Hecho en: China.



MOD. PIL LIGERO

Impermeable portable:

Tipo poncho. Gorro de ajuste, fácil de transportar. Incluye bolsa portátil.

Talla: Unitalla.

Composición: 100% PVC.

Caja máster: 50 piezas.

Hecho en: China.



MOD. PIL

Impermeable

capamanga: Con gorro, tipo poncho con broches laterales.

Talla: Unitalla.

Composición: 80% PVC, 20% poliéster.

Caja máster: 25 piezas.

Hecho en: China.



MOD. PIL BLACK

Impermeable

capamanga: Con gorro, tipo poncho con broches laterales.

Talla: Unitalla.

Composición: 80% PVC, 20% poliéster.

Caja máster: 25 piezas.

Hecho en: China.



MOD. ARN-L

Arnés con anillo D: Fabricado en banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizable en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables. Disponible con hebillas de machuelo.

Composición: 100% poliéster.

Presentación: 10 piezas por caja.

Hecho en: China.



CERTIFICACIÓN
EN:358-1999





MOD. ARN-LV-L

Arnés con anillo D: Tiene un amortiguador de impacto con cuerda de nailon de 1/2" de diámetro.

Composición: 100% poliéster.

Caja máster: 10 piezas por caja.

Hecho en: China.



ANSI-Z359.1-1992

CERTIFICACIÓN
EN:358-1999



CE-
EN:361-2002



MOD. ARN-DIELEC-L

Arnés con anillo D: Con herrajes dieléctricos. Fabricados en banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizable en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables.

Composición: 100% poliéster.

Caja máster: 10 piezas por caja.

Hecho en: China.



ANSI-Z359.1-1992

CERTIFICACIÓN
EN:358-1999



CE-
EN:361-2002



MOD. ARN-5A-L

Arnés con 5 anillos D: Fabricado en banda de 1 3/4 de ancho. Anillos de posicionamiento.

Cubre el sistema contra caídas, el de rescate y suspensión.

Composición: 100% poliéster.

Caja máster: 10 piezas por caja.

Hecho en: China.



ANSI-Z359.1-1992

CERTIFICACIÓN
EN:358-1999



CE-
EN:361-2002



MOD. ARN-ARAMIDA

Arnés de kevlar retardante al

fuego: 1 anillo "D" en la parte trasera con ajuste de 5 puntos. Resiste hasta >23° C.

Composición: 100% poliéster.

Caja máster: 10 piezas por caja.

Hecho en: China.



MOD. ARN-3AX

Arnés estilo X con 3 anillos:

Color amarillo que facilita supervisión a distancia. Correa ajustable en el pecho, hombros y muslos. Con hebillas de metal y una correa para sentarse que brinda mayor comodidad. Herrajes de acero.

Composición: 100% poliéster.

Hecho en: China.



MOD. ARN-CONF-L

Arnés acolchado: 1 anillo "D" en zona de espalda con almohadilla confortable, 2 anillos "D" en los laterales de la cintura, almohadilla en cintura, zona de hombros y muslos.

Composición: 100% poliéster.

Caja máster: 5 piezas por caja.

Hecho en: China.





MOD. C-ANI2

Cinto con respaldo y anillo "D": Sistema de posicionamiento, banda de poliéster alta tenacidad de 1 3/4" de ancho con dos anillos "D".

Composición: 100% poliéster.

Caja máster: Caja de 20 piezas.

Hecho en: China.



MOD. C-ANI-3

Cinto con respaldo y anillo "D": Sistema de posicionamiento en costado y espalda, cinturón con hebilla de machuelo forjada y banda con bordes absorbentes para mayor comodidad.

Composición: 100% poliéster.

Caja máster: Caja de 20 piezas.

Hecho en: China.



MOD. LVB-1.8

Cable de nailon banda 1": Longitud 1.83 mts. Fabricados con ganchos de acero de doble seguro en ambos extremos. No debe usarse para evitar caídas.

Composición: Nailon y acero.

Caja máster: Caja con 20 piezas

Hecho en: China.



MOD. LVC-1.8

Cable de seguridad: Longitud de 1.83 mts. Cuerda de nailon de 1/2" de diámetro, (cuerda de 5/8" de diámetro opcional). Acero con mecanismo de doble seguro.

Composición: Nailon y acero.

Caja máster: Caja con 20 piezas

Hecho en: China.





MOD. PFL

Punto fijo: De 90 cm, con dos argollas "D". Anillo fabricado en acero con recubrimiento de zinc y bicarbonato, fuerza promedio de caída de 900 lbs.

Composición:

Poliéster y acero.

Caja máster: Caja de 20 piezas.

Hecho en: China.



MOD. C-ARN-L

Amortiguador de impacto: Con cable de cuerda nailon de 1/2" de diámetro. Ganchos de acero con mecanismo de doble seguro. Fuerza máxima de caída 408 kg (900 lb).

Composición: Nailon y

acero.

Caja máster: Caja de 20 piezas.

Hecho en: China.



MOD. B-ARN-L

Amortiguador de impacto: Capacidad de 310 lbs (140 kg) y una fuerza máxima de detención de 4KN (900 LB ó 400 kg). Ganchos de acero en los extremos, con doble seguro.

Composición: Nailon y

acero.

Caja máster: Caja con 20 piezas

Hecho en: China.



MOD. B2-ARN-L

Amortiguador de impacto: De banda plana con doble brazo estándar. Longitud de 1.83 m y una capacidad de soporte de 310 lbs (140 kg). Su función específica es disipar la energía generada en una caída

Composición: Poliéster y acero.

Caja máster: Caja con 20 piezas

Hecho en: China.



MOD. LVB-1GG

Línea de vida con banda elástica: Tiene un gancho con sistema de seguridad que resiste hasta 3600 lbs. Banda elástica de 45 mm de ancho.
Caja máster: Caja de 20 piezas.
Hecho en: China.



MOD. SJT-15

Sujeta herramientas: Gancho de 4,6 x 60 mm. Resistencia de carga 5 lbs. Longitud: 11.5+58+11.5 cm.
Caja máster: Caja de 100 piezas.
Hecho en: China.



MOD. LVB-ARAMIDA

Banda elástica de kevlar: 45 mm + absorbedor de energía +1 gancho (tipo americano) + gancho largo (tipo americano). Longitud extendida 1.8 metros.
Hecho en: China.



MOD. LVL-10

Línea de vida con gancho de seguridad: Capacidad 3.1 lbs (140 kg). Longitud 10 mts.
Composición: Poliéster.
Caja máster: Caja con 10 piezas.
Hecho en: China.





MOD. LVB-2GG

Línea de vida: Con banda elástica y doble gancho. Con amortiguador de impacto apertura del gancho 2". Resiste hasta 23 KN.

Caja máster: Caja de 10 piezas.

Hecho en: China.



MOD. GR101

Agarra soga de 14 mm: Aleación de acero. Resistencia 16 KN.

Composición:

Acero 45#.

Caja máster: Caja con 30 piezas.

Hecho en: China.



MOD. LRL-2M

Línea de vida retráctil: ABS de alta resistencia, longitud de trabajo 2 m, distancia máxima de detención 1010 mm. Fuerza máxima de detención 4 KN, una capacidad (CE): 100 kg.

Composición: Polímero ABS.



MOD. LRL-6M

Línea de vida retráctil: ABS de alta resistencia, longitud de trabajo 6 m, distancia máxima de detención 1010 mm. Fuerza máxima de detención 4 KN, una capacidad (CE): 100 kg.

Composición: Polímero ABS.



MOD. LICA-KIT

Mochila con kit de seguridad en las alturas.

Incluye: 1- Arnés de seguridad (ARN-L).

2- Línea de vida con amortiguador (B-ARN-L).

3- Punto fijo.

Durabilidad habitual de 5 años.

Caja máster: 10 kits.

CERTIFICACIÓN
EN:358-1999


American National Standards Institute
ANSI-Z359.1-1992


CE-
EN:361-2002



MOD. CAM-MEZ-REF

**Camisa de mezclilla
manga larga:** De 7 onzas.
Cuenta con cintas reflejantes
para dar visibilidad al usuario
en condiciones de poca luz.

Talla: CH, MD, GD, EG, 2EG.

Composición:

100% algodón

Caja máster: 20 piezas

por talla.

Hecho en: México.

MOD. CAMMEZ-DAM

**Camisa de mezclilla
manga larga:** Para dama
con costuras reforzadas y
bolsa al frente en pecho. Corte
silueteado.

Talla: CH, MD, GD, EG.

Composición: 100%
algodón, mezclilla de 7.5 onzas.

Hecho en: México.



MOD. BAB/100

Bata blanca: Fabricada en algodón +/- 270 gr en tejido blanco. Cierres con botón nácar. Diseño unisex, para laboratorio.

Talla: CH, MD, GD, EG, 2EG.

Composición:

100% algodón

Caja máster: 20 piezas por talla.

Hecho en: México.



MOD. BAA/100

Bata industrial: Manga corta. Doble costura y 3 bolsas con botón oculto.

Talla: CH, MD, GD, EG, 2EG.

Composición:

100% algodón

Caja máster: 20 piezas por talla.

Hecho en: México.



CAM100BD



CAM100AD

MOD. CAM100

Camisa manga larga:

Tejido absorbente, ajuste amplio en hombros y en el largo de mangas, apertura de la manga abovedada, manga ancha.

Talla: CH, MD, GD.

Composición:

100% algodón

Caja máster: Caja de 20 piezas por talla y color.

Hecho en: México.



CAM-MEZ-L



CAM-MEZ-C

MOD. CAM-MEZ

Bata industrial: Camisa de mezclilla para proteger el cuerpo de cualquier inclemencia, chispas y rebabas.

Talla: CH, MD, GD, EG, 2EG.

Composición:

100% algodón

Caja máster: Caja de 20 piezas por talla y tipo.

Hecho en: México.



MOD. CHAMARRA
Y PANTALÓN PARA FRÍO

Chamarra y pantalón:

Lana sintética que forma una barrera térmica.

Recomendado para trabajar en condiciones de frío de hasta -30° C, ideal para empacadoras de carnes, cuartos fríos, vigilantes, etc. Tela exterior 100% nailon impermeable.

Talla: CH, MD, GD, EG para chamarra y CH, MD, GD, EG para pantalón.

Caja máster: 4 juegos por caja.

Hecho en: México.

MOD. CAM-OXFORD

Camisa de manga larga: Para caballero.

Debido a su tela más gruesa y al tejido, la camisa Oxford es duradera.

Talla: CH-MD-G-EG.

Composición:

100% algodón, 40% poliéster.

Hecho en: México.

POLOHVN-ML



POLOHVA-ML



MOD. POLOHV-ML

Playera polo manga

larga: Playera de manga larga unisex con bandas reflectantes de alta visibilidad. Ideal para guía de tráfico, ciclismo, construcción.

Talla: CH-MD-G-EG.

Composición:

100% poliéster.

Hecho en: México.

MOD. PANT-REF-NG

Pantalón policía con

reflejantes: Cierre metálico reforzado, 4 bolsas reforzadas y cintas reflejantes de alta visibilidad a la altura de las rodillas.

Talla: 30-32-34-36-38.

Composición:

65% poliéster 35% algodón.

Hecho en: México.

MOD. PANT-PREMIUM

Pantalón tipo cargo:

Tela de refuerzo en rodillas para uso de rodilleras. Cuenta con etiqueta de seguridad al interior para señalar datos de contacto en caso de emergencia.

Talla: 30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50.

Composición:

80% poliéster, 20% algodón.

Caja máster: 20 piezas por talla.

Hecho en: China.

MOD. PANT-CARGO

Pantalón tipo cargo:

Costuras reforzadas, bolsas traseras y laterales tipo cargo. Cuenta con tela doble a la altura de las rodillas para colocar rodilleras.

Talla: 30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50.

Composición:

80% poliéster, 20% algodón.

Caja máster: 20 piezas por talla.

Hecho en: China.



PAN100BD

PAN100AD



MOD. CARGO-AZ

Pantalón tipo cargo:

7 bolsos multiusos, brinda comodidad y resistencia a la vez. Etiqueta de seguridad al interior para señalar datos de contacto.

Talla: 30-32-34-36-38-40-42.

Composición:

100% algodón.

Caja máster: 20 piezas por talla.

Hecho en: China.

MOD. PAN100

Pantalón: Cuentan con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad.

Talla: 30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50.

Composición:

100% algodón.

Caja máster: 20 piezas

por talla y color.

Hecho en: México

MOD. PANT-DENIM-R

Pantalón de mezclilla:

Con reflejante. Corte vaquero con cierre y herrajes metálicos. Cuenta con costuras reforzadas.

Talla: 28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50.

Composición:

100% algodón.

Caja máster: 30 piezas por tallas.

Hecho en: México

MOD. PANT-DENIM

Pantalón de mezclilla:

Mezclilla 14 onzas. lavado y suavizado. Corte vaquero con cierre y herrajes metálicos. Cuenta con costuras reforzadas

Talla: 28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50.

Composición:

100% algodón.

Caja máster: 30 piezas por tallas.

Hecho en: México



MOD. PANT-DAMA

Pantalón de mezclilla:

Para dama. Lavado y suavizado. Corte vaquero con cierre y herrajes metálicos.

Cuenta con costuras reforzadas

Talla:3-5-7-9-11-13-15-17.

Composición:

100% algodón.

Caja máster: 30 piezas por tallas.

Hecho en: México



OVE100N

OVE100A



MOD. OVE100

Overol industrial de manga larga

Talla:CH-MD-G-EG-2EG.

Composición:

100% algodón.

Caja máster: Caja de 15 y 10

piezas por talla.

Hecho en: México



MOD. OVE100NRG

Overol de manga larga con reflejante

Talla:CH-MD-G-EG-2EG.

Composición:

100% algodón.

Caja máster: 20 piezas por

talla.

Hecho en: México



MOD. OVE100RA

Overol de manga larga con reflejante

Talla:CH-MD-G-EG-2EG.

Composición:

100% algodón.

Caja máster: 20 piezas por

talla.

Hecho en: México



Extintor 9 Kg.
Clave: EXTINTOR9



Extintor 6 Kg.
Clave: EXTINTOR6



Extintor 4.5 Kg.
Clave: EXTINTOR4.5



Extintor 2 Kg.
Clave: EXTINTOR2



Extintor 1 Kg.
Clave: EXTINTOR1

MOD. EXTINTORES

Importante: En fuegos clase "C" no utilizar en voltajes mayores a 1000 V presión nominal 1,2 MPa.

Presentación: Uno por caja en cualquier tamaño.

1: Siempre recargue el extintor después de ser utilizado, con su distribuidor autorizado (use solamente químico seco y nitrógeno).

2: Verifique mensualmente que el indicador de presión marque en el centro del manómetro (área verde).

3: Inspeccione que el sello de garantía esté intacto y que las boquillas no estén obstruidas.

4: Temperatura de operación -5 °C a 49 °C.

5: Garantía de un año contra defectos de fabricación.

6: Precaución: no perforar el cilindro y no exponer el extintor al fuego directo.

Composición: Polvo químico seco ABC.

A. Papel, basura y madera.

B. Líquidos y grasas.

C. Equipo eléctrico.



MOD. TL-1.78

Tope para estacionamiento:

Medidas: 1.78 x 0.14 x 0.10 mts.

Composición: Caucho sintético con 10 franjas reflectivas de color amarillo. Incluye taquetes y tornillos.

Presentación: Bulto de 2 piezas.

Hecho en: México



MOD. PT-40

Par de topes de hule:

Resistente a la humedad, aceite, gasolina y combustibles, variaciones de temperatura, rayos ultra violeta.

Medidas: 50 cm

Composición: Hule

Presentación: Tarima con 50 pares.

Hecho en: México



MOD. P07025

Tope freno: Retención de llanta. Cuenta con barreno para sujetar cadena.

Medidas: 90 x 48 x 8 cm.

Composición: Fabricados en hule reciclado y hule EPDM.

Hecho en: México.



MOD. BOLLA

Boya de metal:

Troquelada en lámina.

Delimita carriles exclusivos, glorietas, ciclovías, entronques, estacionamientos.

Composición: Metálica troquelada en lamina calibre 10.

Presentación: Bultos de 10 piezas.

Hecho en: México.

MOD. TOPES ESPECIALES



P07007



P07024



P07003



P07027



MOD. CUB CAB

Cubre cables de piso:

Medidas: 100 cm x 25 cm x 5 cm. Canaleta: 100 x 3 x 3 cm.

Composición:

100% caucho.

Presentación: 2 piezas.

Hecho en: China.



MOD. CABALLETE

Señal advertencia: Piso mojado. Ideal para una señalización temporal.

Plegable, para guardar o transportar fácilmente.

Composición: 100% polipropileno.

Presentación: 10 piezas.

Hecho en: China.



MOD. BAREX

Barrera expandible:

Plástica con reflejantes.
Ideal para delimitación de zonas.

Medidas: Largo (abierto) 250 cm, cerrado 34 cm, altura 96 cm.

Composición:

100% polipropileno.

Presentación: 4 piezas.

Hecho en: China.



CPL-50A (amarilla)



CPL-50N (anaranjada)



CPL-50R (rojo)

MOD. CPL

Cadena plástica: Ideal para delimitación de zonas.

Medidas: Rollo de 50 mts.

Composición: Polietileno.

Presentación: 8 piezas.

Hecho en: China.



MOD. ERGOS 90X90

Tapete ergonómico:

Buen rendimiento contra rangos de temperatura, desde los -20°C hasta los 70°C.

Resistente al agua, lodo, detergentes y ozono.

Medidas: 90 cm x 90 cm.

Composición: 100% hule.

Presentación: Tarima de

75 piezas.



MOD. TRAF 1

Trafitambo:

Con 4" de cinta reflejante.

Dimensiones: Peso: 4.2 kg.

Altura: 98 cm. Diámetro menor: 41.5 cm mayor 59 cm.

Composición:

100% polipropileno.

Presentación: Atado de 5 piezas.

Hecho en: México.



MOD. BANDERIN TRAC

Banderín rígido: Guarda memoria de su forma original. Protector contra rayos UV retardante a la decoloración y al fuego. Bastón de acero. Mayor resistencia contra corrosión en ambiente salino.

Composición: Elastómero.

Presentación: Caja con 25 piezas.

Hecho en: México.



MOD. BANDERIN C/R IMP

Bandera de seguridad: De alta visibilidad con banda reflectante.

Composición: 100% poliéster.



CICH40NR 45 cm

CICH70NR 71 cm

CICH90R 91 cm

MOD. CICHNR

Conos de señalización: Diferentes tamaños, apilables, resistentes a los rayos UV, soportan vientos de 70 Km/h. Anaranjado fluorescente hasta la base.

Composición: 100% PVC.

Presentación: Atado de 10 piezas del mismo tamaño.

Hecho en: China.



MOD. MALLA-IMP

Malla para delimitar áreas

Dimensiones: Peso: 3.80

Kgs. Largo: 30.5 x 1.20 mt.

Calibre: 0.30 mm.

Composición:

100 % polietileno de alta densidad.

Presentación: Tarima de

88 piezas.



**MOD. CONOMINI
23 CM**

Cono mini: Resistente a los rayos UV. Es de plástico rígido.

Composición: 100% PVC.

Presentación: Atados de 10 piezas.



**MOD. BARRERA BAJA
REFLEJANTE**

Barrera vial baja:

Fabricada con proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca.

Dimensiones: 112 cm largo x 58 cm alto x 46 cm de ancho.

Peso: Pieza 8 kg.

Composición: Hecho en polietileno de media densidad.



**MOD. BARRERA
REFLEJANTE**

Barrera vial alta:

Fabricada con proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca. Cuenta con 2 orificios de 2 1/2" a los costados para cargar arena.

Dimensiones: 119 cm largo x 93 cm alto x 56 cm de ancho.

Peso: Pieza 14 kg.

Composición: Hecho en polietileno de media densidad.



MOD. BARRERA BAJA

Barrera vial:

Fabricada con proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca. Cuenta con 2 orificios de 2 1/2" a los costados para cargar arena.

Dimensiones: 112 cm largo x 58 cm alto x 46 cm de ancho.

Peso: Pieza 8 kg.

Composición: Polietileno de media densidad.



MOD. BARRERA

Barrera vial:

Fabricada con proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca. Cuenta con 2 orificios de 2 1/2" a los costados para cargar arena.

Dimensiones: 119 cm largo x 93 cm alto x 56 cm de ancho.

Peso: Pieza 14 kg.

Composición: Polietileno de media densidad con protección de rayos UV.



MOD. ALTO

Señal de ALTO: Incluye tornillo para poste. Mango versátil para uso manual y montable en poste.

Dimensiones: 30 cm x 41 cm.

Composición: Polietileno.

Caja máster: Caja con 24 piezas.

Hecho en: México.



MOD. PLCB

Poste para señal :

Resistentes a los rayos UV. Color anaranjado fluorescente. Dos bandas reflejantes en la parte superior. Soporta vientos de hasta 70 km/h sin volcarse.

Dimensiones: Base hexagonal de 43 cm, caucho reforzado de 5 kgs.

Altura: 120 cm.

Hecho en: México.



MOD. POSTE

Señal de ALTO:

Resistentes a los rayos UV.
Dos bandas reflejantes en la parte superior.

Dimensiones: Altura: 120 cm. Base hexagonal de 43 cm, PVC negro reforzado de 5 kgs.

Caja máster: Caja con 25 piezas.

Hecho en: México.



MOD. V-A

Vialeta plástica:

Color amarillo. Con 2 reflejantes amarillos.

Dimensiones: 100 mm x 100 mm x 20 mm.

Caja máster: 100 piezas.

Hecho en: China.



MOD. V-B

Vialeta plástica:

Color blanco. Con 2 reflejantes blancos.

Dimensiones: 100 mm x 100 mm x 20 mm.

Caja máster: 100 piezas.

Hecho en: China.



MOD. LPL

Lámpara de led:

Intermitente 95 / 5 veces minuto. Energía: 1.2 V 1,500 mAh batería recargable Ni-MH.

Composición: 100% PP

Caja máster: 100 piezas.

Hecho en: China.

BPR

BPE

BPP



MOD. CINTA SEÑALIZACIÓN

Cinta de señalización:

Elongación de 400% antes de romperse. BPR(precaución), BPE (peligro) y BPP(prohibido el paso).

Dimensiones: 3" pulgadas por 305 m.

Composición: 100% polietileno.

Presentación: Tarima de 500

piezas por modelo.

Hecho en: México.



MOD. MARCAJE

Cinta de señalización adhesiva:

Dimensiones: 2 pulgadas por 33m.

Clave:

Amarilla con negro(MARCAJE-AMA/NEG).

Blanco con negro (MARCAJE-NGO/BCO).

Azul (MARCAJE-AZUL).

Verde (MARCAJE-VDE).

Rojo (MARCAJE-ROJA).

Blanco (MARCAJE-BCA).

Negra (MARCAJE-NEGRA).

Amarillo (MARCAJE-AMARILLA).

Hecho en: México.

MOD. CARTELES



Clave: 93



Clave: 17G



Clave: 9



Clave: 73



Clave: 25



Clave: 15H



Clave: 136



Clave: 157



Clave: 77



Clave: 101



Clave: 113



Clave: 8



Clave: 23



Clave: 179



Clave: 180



Clave: 19



Clave: 185



Clave: 186



Clave: 104



Clave: 13



Clave: 167



Clave: 6

MOD. CARTELES



Clave: 38

**PROHIBIDO
EL PASO**



Clave: 3

**PROHIBIDA LA ENTRADA
A TODA PERSONA
NO AUTORIZADA**



Clave: 22

MAXIMA



Clave: 22

**ALARMA
DE
EMERGENCIA**



Clave: 3



Clave: 38



CARTELS-CH
(31 X 40 cm)



CARTEL SIMAR CH
(40 X 30)



CARTELS-GA
(45 X 60 cm)



CARTEL SIMAR GD
(76 X 60)

MOD. CARTELES FOTOLUMINISCENTES



Clave: 179 FL



Clave: 180 FL



Clave: 185 FL



Clave: 186 FL

**MOD. 050-059****Esponja abrillantadora:**

Esponja abrillantadora con ceras naturales para calzado de cuero. Brillo en una sola pasada. Larga duración.

Caja máster: Caja de 6 piezas.

Hecho en: México.

**MOD. 050-058****Esponja limpiadora:**

Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado de ante, nobuk y gamuza. Brillo en una sola pasada. Larga duración.

Caja máster: Caja de 6 piezas.

Hecho en: México.

**MOD. 050-056****Esponja para pieles engrasadas:**

Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado de piel grasa. Brillo en una sola pasada. Larga duración.

Caja máster: Caja de 6 piezas.

Hecho en: México.

**MOD. CERA LÍQUIDA****Cera líquida para calzado:**

Producto líquido para renovar el color del calzado de piel.

Color negro clave:

EL-LP-01

Color café clave:

EL-LP-03

Caja máster:

Caja de 6 piezas

Hecho en: México.

Clave:
AGUJETA-C



Clave:
AGUJETA-N



MOD. AGUJETA

Agujeta para calzado:

Caja máster: Bulto de 72 pares.

Hecho en: México.



MOD. PLANTILLA

Plantilla ergonómica:

Indeformable. Evita el mal olor, hongos y bacterias. Talón acolchado para absorción del impacto. Para su uso coloque la plantilla indeformable con la tela hacia arriba.

Caja máster: Caja con 1 par.

Hecho en: México.



BOTIQUIN GDE



BOTIQUIN CH

MOD. BOTIQUÍN

Caja para botiquín:

Dimensiones: Chico: 29 cm x 22.5 cm x 13 cm. Grande: 36.5 cm x 26 cm x 13 cm.

Caja máster botiquín

grande: 10 piezas.

Caja máster botiquín

chico: 16 piezas.

Hecho en: México.

#YOUSOLICA

WWW.LICA.MX  332 832 2892  +52 (33) 3145 2353

INDUSTRIA NAVIERA 104 PARQUE IND. EL COLLI ZAPOPAN, JAL. MÉX. 45069

LICA_TEAM

